Host'scher botanischer Garten.

Delectus seminum

que

hortus Imp. et Reg. Belvedere

(Flora austriaca)

pro matua commutatione offert.

Vindobonae m. Decemb. 1893.

Acaena myriophylla Lindl. *p*
„ ovatifolia Lindl. *p*
Acanthus longifolius Host. *p*
„ mollis L. *p*
„ Schotti hort. *p*
„ spinulosus Host. *p*
Acer campestre L. var tauricum *l*
„ creticum L. *l*
„ monspessulanum L. *l*
„ obtusatum W. et K. *l*
„ platanoides L. v. palmatifidum Tsch. *l*
„ Pseudoplatanus L. v. serotinum *l*
Achillea aegyptica Boiss. *p*
„ albicaulis C. Mey. *p*
„ clavennae L. *p*
„ Clusiana Tsch. *p*
„ clypeolata Tsch. *p*
„ coromipifolia W. *p*
„ crithmifolia W. et K. *p*
„ filipendulina Lam. filicifolia DC. *p*
„ filipendulina Lam. canescens *p*
„ Gerberi W. *p*
„ lingulata W. et K. *p*
„ ligustica All. *p*
„ microphylla W. *p*
„ moschata Wulf. *p*
„ nobilis L. *p*
„ odorata L. *p*
„ pectinata W. v. arenicola *p*
„ santolinoides Lag. *p*
„ sudetica Op. *p*
„ tomentosa L. *p*
„ umbellata Gib. *p*
Achlys triphylla DC. *p*
Aconitum Lycoctonum L. *p*
„ „ v. septemtrionale W. *p*
„ orientale Mill. *p*
„ pygmaeum Vest. *p*
„ rostratum Rchb. *p*
„ volubile Pall. pallidum Rgl. *p*
„ paniculatum Lam *p*
Actea spicata L. *p*
Adenophora coronata DC. f. *p*
Adenophora denticulata Trttv. *p*
„ liliifolia Ldb. *p*
„ stylosa Tsch. *p*
Adenostyles albifrons Rchb. *p*
„ alpina Bl. et Fing. *p*
„ orientalis Boiss. *p*
Adonis boetica Coss. *p*
„ flammea Jacq. *a*
„ vernalis L. *p*
Aegilops ovata L. *a*
„ triaristata W. *a*
Aethionema Buxbaumii DC. *a*
„ graecum Boiss. *a*
„ diastropis Bge. *a*
„ grandiflora Boiss. *a*
„ jucundum Boiss. *a*
„ heterocarpum Gay *p*
„ ovalifolium Boiss. *a*
„ saxatile R. Br. *p*
Aesculus Hippocastanum L. v. rosea *l*
„ Hippc. L. v. tortuosa *l*
„ „ „ „ pyriformis *l*
Agassilis caucasica Spr. *p*
Agrimonia Eupatoria L. *p*
„ leucantha Kzb. *p*
„ odorata Mill. *p*
Agrostemma Coelirosa Dw. *a*
„ coronaria L. *p*
Agrostis alpina Scop. *p*
„ canina L. *p*
„ staminea Hartm. *p*
Ainsworthia grandiflora Boiss. *a*
Aira subtriflora Lag. *p*
Alfredia cernua Coss. *p*
„ stenolepis Boiss. *p*
Alisma arcutum Michx. *p*
„ parviflorum Pursh. *p*
„ plantago L. *p*
„ repens L. *p*
Allionia nyctaginea Michx. *p*
Allium acutangulum Schrd. *p*
„ acutiflorum Loisl. *p*
„ albidum Fisch. *p*
„ ambliophyllum Ker. et Kir. *p*
„ alpinum Hayn *p*
„ ammophilum Henff. *p*
„ atroviolaceum Horn *p*
Allium Babingtoni Bor. *p*
„ baicalense W. *p*
„ carinatum Steph. *p*
„ caucasicum Bieb. *p*
„ ceratophyllum Bess. *p*
„ ciliare Red. *p*
„ cilicicum Boiss. *p*
„ coeruleum Herb *p*
„ contraversum Schrd. *p*
„ cyaneum Rgl. *p*
„ Cydni Schott. *p*
„ Cyrilli Ten. *p*
„ danubiale Spr. *p*
„ declinatum Rchb. *p*
„ fallax Schult. *p*
„ fistulosum L. *p*
„ flavescens Bess. *p*
„ flavum L. *p*
„ „ pumilum roseum *p*
„ fragrans vent. *p*
„ giganteum Rgl. *p*
„ glaucum Schrd. *p*
„ globosum Bieb. *p*
„ hymenorhizum Ledb. *p*
„ Kochii Lge. *p*
„ Ledebourianum Schult. *p*
„ lineare L. *p*
„ Malyi Kern. *p*
„ margaritaceum fm. typicum *p*
„ maritimum Raf. *p*
„ microcephallum W. *p*
„ Moly L. v. bulb. Boiss. *p*
„ montanum Schm. *p*
„ moschatum L. *p*
„ murale W. et K. *p*
„ narcissiflorum Vill. *p*
„ neapolitanum Cyr. *p*
„ nebrodense Guss. *p*
„ nigrum L. *p*
„ obliquum L. *p*
„ ochroleucum W. et K. *p*
„ odorum Rgl. *p*
„ oleraceum L. complanatum Rgl. *p*
„ Ophioscorodon Don. *p*
„ Ostrowskyanum Rgl. *p*
„ pallens L. *p*
„ polyphyllum Kir. et Ker. *p*

Mo. Bot. Garden.
1894

Allium procerum Trauto. *p*
„ proliferum Schrad. *p*
„ pulchellum Don. *p*
„ Purshii Don. *p*
„ Rosenbachianum Rgl. *p*
„ roseum L. *p*
„ rotundum L. *p*
„ „ Waldsteinianum Rgl. *p*
„ rubens Schrad. *p*
„ rubellum Bieb. *p*
„ senescens L. *p*
„ serulatum Rgl. *p*
„ sibiricum L. *p*
„ spirale W. *p*
„ Stevenii K. *p*
„ striatellum Ldl. *p*
„ striatum Jacq. *p*
„ stipitatum Rgl. *p*
„ stramineum Rgl. *p*
„ subhirsutum L. *p*
„ tennifolium Ten. *p*
„ thythocephalum Schult. *p*
„ urceolatum Rgl. *p*
„ ursinum L. *p*
„ vineale L. *p*
„ volhynicum Bess. *p*
Alkanna tinctoria Tsch. *p*
Alsine austriaca M. et K. *p*
„ Gerardii Wahlbg. *p*
„ Jacquinii Koch. *p*
„ laricifolia Wg. *p*
„ liniflora Vis. *p*
„ pinifolia Fnzl. *p*
„ recurva Wg. *p*
„ Saxifraga Boiss. *p*
„ tenuifolia Wg. *p*
„ verna Bartl. *p*
„ „ v. alpina *p*
„ Villarsii M. et K. *p*
Alopecurus fulvus Sm. *p*
„ nigricans Horn. *p*
„ pratensis L. *p*
Althaea cannabina L. *p*
„ filicifolia Fl. *p*
„ Heldreichii Boiss. *p*
„ pallida W. et K. *p*
„ sulphurea Boiss. *p*
„ taurinensis DC. *p*
Alyssum alpestre L. *p*
„ alpinum Scop. *b*
„ argenteum Wittm. *p*
„ Benthamii compactum *p*
„ campestre v. hirsutum W. et K. *a*
„ corymbosum Boiss. *p*
„ graecum Boiss. *p*
„ incanum L. *b*
„ Marshallianum Andrz. *p*
„ micranthum F. M. *a*
„ minimum W. *a*
„ murale W. et K. *p*
„ nebrodense Tin. *p*
„ ovirense Brnh. *p*
„ petraeum Andrz. *p*
„ repens Bmg. *p*
„ Rochelii Wg. *p*
„ rostratum Stev. *p*
„ saxatile L. *p*
„ speciosum L. *p*
„ transylvanicum Schur. *p*
„ Wierzbickii Htfl. *p*
„ Wulfenianum W. *p*
Amaranthus caudatus L. *a*
„ Duzii hort. *a*

Amaranthus giganteus Dietr. *a*
Ambrosia muricata DC. *a*
Ammophila arundinacea Host. *p*
Amphoricarpus Neumayerii Vis. *p*
Ampelodesmus tenax Link.
Anacyclus Pyrethrum Cass. *p*
Anagalis latifolia L. *a*
„ repens DC. *a*
Anandria Bellidiastrum DC. *p*
Anarrhium bellidifolium W. *p*
Anastatica hierochontia L. *a*
Anchusa Barrelieri Vitm. *b p*
„ capensis Thbg. *p*
„ italica Retz. *p*
„ ochroleuca Bieb. *p*
„ procera Bess. *p*
„ stylosa Bieb. *a*
Androsace coronipifolia Ait. *b*
„ elongata L. *a*
„ filiformis Retz. *a*
„ foliosa Dub. *p*
lactea L. *p*
„ maxima L. *a*
„ obtusifolia All. *p*
„ Pacheri Leib. *p*
„ nana Horn. *a*
„ septemtrionale L. *a*
„ villosa L. *p*
Andryala dentata Sib. *b*
Anemone alpina L. *p*
„ cylindrica A. Gr. *p*
„ decapetola L. *p*
„ elegans Dne. *p*
„ magellanica Jancz. *p*
„ mexicana H. et B. *p*
„ narcissiflora L. *p*
„ rivularis Buchan. *p*
„ stellata Lam. *p*
„ umbellata W. *p*
„ umbrosa CA. Mey *p*
„ virginiana L. *p*
„ vitifolia Buchau *p*
Angelica brachyradia Freyn. *p*
„ Razoulii Gouan. *p*
Anomatheca cruenta Lindl. *p*
Antennaria alpina Gaertn. *p*
„ dioica Gaertn. v. tomentosa *p*
Anthemis Aizoon Grisb. *p*
„ austriaca Jacq. *a*
„ chrysoleuca J. Gay. *a*
„ Cota L. *a*
„ Cotula L. *a*
„ granatensis Boiss. *a*
„ orbelica Panč. *p*
„ palaestina Reut. *a*
„ Parnassii Boiss. *a*
„ Pichleri *a*
„ ruthenica Bieb. *p*
„ tinctoria v. Fussii Grisb. *p*
„ Triumfetti DC. *a*
Anthericum Liliago L. *p*
„ plumosum R. P. *p*
„ ramosum L. *p*
„ floribundum Ait. *p*
Anthoxanthum amarum Brot. *p*
Anthriscus trichosperma Schult. *a*
Anthyllis alpestris Kit. *p*
„ baldensis Kern. *p*
„ Hegetschweili Brg. *p*
„ lotoides L. *a*
„ montana L. *p*
„ tetraphylla L. *a*
„ Vulneraria L. *p*
Anticlea glauca Knth. *p*

Antirrhinum glutinosum Boiss. *p*
„ Huetti Boiss. *p*
„ montevideuse Mart. *p*
Antochytrum alpinum Rchb. *p*
Aphanastephus arkansanus A. Gr. *p*
Aquilegia advena Fisch et Mey *p*
„ alba Hort *p*
„ alpina L. *p*
„ arctica Hort. Lond *p*
„ Bauhinii Schott *p*
„ Bertolonii Schott. *p*
„ blanda V. Houtt. *p*
„ californica *p*
„ canadensis L. *p*
„ chrysantha A. Gr. *p*
„ dioica Borb. *p*
„ Einseleana F. Sz. *p*
„ flabellata S. et Z. *p*
„ fragrans Mill. *p*
„ glandulosa Fisch. *p*
„ „ v. jucunda F. et Lall. *p*
„ glauca Lindl. *p*
„ grata M. *p*
„ Haenkeana Koch. *p*
„ Haylodgensis Hort. *p*
„ Kitaibelii Schott. *p*
„ lactiflora Ker. et Kir. *p*
„ leptoceras Nutt. *p*
„ longicalcarata Rgl. *p*
„ lutea DC. *p*
„ nevadensis Boiss et Reut. *p*
„ nigricans Bmg. *p*
„ Olympica Boiss. *p*
„ Ottonis Boiss et Heldr. *p*
„ pyrenaica DC. *p*
„ Skinnerii Hook. *p*
„ spectabilis Ch. Lehm. *p*
„ Sternbergii Rchb. *p*
„ sibirica Lam. *p*
„ thalictrifolia Schott. *p*
„ viridiflora Pall *p*
„ vulgaris v. stellata fl. varg. *p*
„ Wittmanniana v. unicolor Hort. *p*
Arabis albida Stev. *p*
„ Allionii DC. *p*
„ alpestris Schl. *p*
„ alpina L. *p*
„ anachardica Porta. *p*
„ arenosa Scop. *b*
„ bellidifolia Crtz. *p*
„ borealis Andrz. *b p*
„ cebennensis DC. *b*
„ ciliata R. Br. *b*
„ cocrulea Haenk *b*
„ collina Ten. *p*
„ conferta W. *b*
„ crispata W. *p*
„ croatica Schott. *p*
„ curtisiliqua DC. *b*
„ declinata Schrd. *p*
„ Drumondii A. Gr. *b*
„ Escholtziana Andrz. *b*
„ Gerardii Bess. *b*
„ Hallerii L. *b*
„ heteromalla Schrad. *b*
„ Hoelbelli Horn. *b*
„ hirsuta Scop. *b*
„ hybrida Reut. *b*
„ japonica Reut. et Heldr. *p*
„ lilacina Schrad. *p*
„ lucida L. F. *p*

Arabis muratis Bert. *p*
„ neglecta Schult. *a*
„ nemorosa L. *a*
„ nivalis Spr. *p*
„ ovirensis Wulf. *p*
„ pendula L. *a*
„ petraea Crautz. *p*
„ petrogena A. Kern. *b*
„ planisiliqua Pers. *b*
„ procurrens W. et K. *p*
„ pumila Jacq. *p*
„ rosea DC. *b*
„ sagittata DC. *b*
„ saxatilis All. *b*
„ Scopoli Boiss. *p*
„ serpyllifolia Vill. *b*
„ sicula Stev. *b*
„ Soyerii Reut. et Huet. *p*
„ stenopetala W. *a*
„ stricta Huds. *p*
„ succica Fr. *b*
„ sudetica Tsch. *p*
„ Todari Huet. *b*
Arachnospermum heterospermum Boiss.
Aralia Cashmeriana Decn. *p*
„ racemosa L. *p*
„ Sachaliensis *p*
Aremonia agrimonoides DC. *p*
Arenaria caespitosa Boiss. *p*
„ cephalotes Bieb. *p*
„ gothica Fr. *p*
„ gracilis W. et K. *p*
„ graminifolia Bieb. *p*
„ grandiflora L *p*
„ longifolia Bieb. *p*
„ Marschlinskii Koch. *a*
„ minutiflora Lose. *a*
„ norvegica Gouan. *p*
„ parviflora Fzl. *p*
„ salina Sering. *a*
„ tenuifolia L. *a*
Argyranthemum foeniculaceum Web. *b*
Aristolochia pallida W. *p*
Armeria allioides Boiss. *p*
„ alpina W. *p*
„ Berlengensis Dav. *p*
„ boetica Boiss. *p*
„ caespitosa Boiss. *p*
„ cariensis Boiss. *p*
„ cinerea Boiss. *p*
„ Duriaeii Boiss. *p*
„ elongata Hoffm. *p*
„ filicaulis Boiss. *p*
„ formosa Hort. *p*
„ Hallerii Boiss. *p*
„ intermedia Boiss. *p*
„ longiaristata Boiss. et Reut. *p*
„ pinifolia Lnk. *p*
„ pubescens Heyn. *p*
„ pungens Schulz. *p*
„ purpurea L. *p*
„ sardoa Boiss. *p*
„ setacea Boiss. *p*
„ sibirica Turcz. *p*
„ splendens Webb. *p*
„ Welwitschii Boiss. *p*
Arnebia echinoides DC. *a*
Arnica Chamissonis Less. *p*
Aronicum Clusii Koch. *p*
„ scorpioides Koch. *p*
Artemisia Absinthium L. *p*
„ annua L. *a*

Artemisia Abrotanum L. *p*
„ camphorata W. *p*
„ canadensis Michx. *p*
„ coerulescens L. *p*
„ intermedia Host. *p*
„ glauca Pall. *p*
„ Keiskeana Maxm. *p*
„ Ludoviciana Nutt. *p*
„ „ v. gnaphaloides Torr. et Gr. *p*
„ Messerschmidtiana Bess. *p*
„ mollissima Don. *p*
„ Moxa DC. *p*
„ nana Gaud. *p*
„ nitida Bertl. *p*
„ pedemontana Balb. *p*
„ pontica L. *p*
„ procera W. *p*
„ Purshiana Bess. *p*
„ rupestris L. *p*
„ sacrorum Ledb. *p*
„ salina W. *p*
„ saxatiles W. et K. *p*
„ scoparia W. et K. gracilis *b*
„ spicata Wg. *p*
„ Tournefortiana Rchb. *a*
„ vallesiaca All. *p*
„ variabilis Ten. *p*
Arthropodium pendulum DC. *p*
Asclepias incarnata L. *p*
„ pulchra Arrab. *p*
Asparagus amarus DC. *p*
Asperula azurea Jaub. et Spach. setosa *p*
„ ciliata Moench. *p*
„ cynanchica L. *p*
„ glauca [illegible] *p*
„ laevigata L. *p*
„ longiflora W. et K. *p*
„ montana Kit. *p*
Asphodelus creticus Lam. *p*
„ fistulosus L. *p*
„ liburnicus Scop. *p*
„ luteus L. *p*
„ tenuifolius Cav. *p*
Aster alpinus L. *p*
„ „ fl. albus *p*
„ „ speciosus Rgl. *p*
„ „ subvillosus *p*
„ acris L. *p*
„ leucanthemus Desf. *p*
„ Lindleyanus Torr. et Gr. *p*
„ laevis L. *p*
„ punctatus W. et K. *p*
„ pyrenaicus Desf. *p*
„ sibiricus L. *p*
„ salsuginosus Rchds. *p*
„ Tripolium L. *p*
Asterisus aquaticus DC. *a*
Asterothrix asperrima Cass. *p*
Astilbe Thunbergi Miq *p*
Astragalus Aegiceras W. *a*
„ alopecuroides L. *p*
„ [illegible]eniacus DC. *p*
„ asper Jacq. *p*
„ carolinianus L *p*
„ chlorostachys Lindl. *p*
„ Cicer L. *p*
„ falcatus L. *p*
„ glyciphyllos L. *p*
„ Grahami Steud. *p*
„ hymalajensis Jacq. *p*
„ narbonensis Gouan *p*

Astragalus podocarpus C. A. Mey. *p*
„ ponticus Pall. *p*
„ purpureus L. *a*
„ sulcatus L. *p*
„ vesicarius L. *p*
„ vicioides Ledb. *p*
„ virescens Ait. *p*
Astrantia Biebersteinii Trttv. *p*
„ carinthiaca Hopp. *p*
„ carniolica Wulf. *p*
„ gracilis Bartl. *p*
„ helleborifolia Salisb. *p*
„ intermedia Bieb. *p*
„ major L. *p*
„ pauciflora Bertl. *p*
Astrocarpus Clusii A. Gr. *p*
Athamanta cretensis L. *p*
„ Vestina Kern. *p*
Atractylis cancellata L. *p*
Atragene alpina L. *l*
Atropis globosa Desf.
Aubrietia Campbelli Hort. *p*
„ Columnae Guss. *p*
„ croatica S. N. K. *p*
„ deltoidea DC. *p*
„ „ purpurea *p*
„ erubescens Grisb. *p*
„ gracilis Boiss. *p*
„ Hendersonii Hort. *p*
„ intermedia Boiss. *p*
„ macrostyla Boiss. *p*
„ Olympica Boiss. *p*
„ parviflora Boiss. *p*
„ „ alba *p*
„ Pinardii Boiss. *p*
„ tauricola Schtt. *p*
Avena argentea W. *p*
„ Blawii Beck *p*
„ carpatica Host. *p*
„ compacta Boiss. *p*
„ distichophylla Host. *p*
„ flavescens Schrd. *p*
„ paniculmis Schrd. *p*
„ pubescens L. *p*
„ rufescens Panč. *p*

Baeria-chrysostoma Fisch. et Mey *a*
Ballota nigra L. var *p*
Baptistia australis R. Br. *p*
Barbarea precox Boiss. *p*
„ vulgaris R. Br. *p*
Bartonia aurea Lindl. *a*
Barkhausia alpina Lk. *a*
Bellevalia ramosa *p*
„ sp. Persia Kuh. Schach *p*
Bellidiastrum Michelii Cass. *p*
Bellis rotundifolia DC. *p*
Berberis Neuberti Baum. *l*
Bergemia bifolia v. Haworthiana Serg. *p*
Beta trigyna W. et K. *p*
Betonica Alopecurus L. *p*
„ densiflora Benth. *p*
„ rubicunda Wndr. *p*
„ officinalis L. *p*
„ serotica Host. *p*
„ stricta Ait. *p*
Betula carpatica W. et K. *l*
„ pubescens Ehrh. *l*
Bidens leucantha W. *a*
„ frondosa L. *a*
„ chrysanthemoides Michx. *a*
Bifora radicans Bieb. *p*
Bigelowia Douglasii A. Gr. *l*
Biota orientalis Don. *l*

Biscutella laevigata L. p
" ciliata DC. a
" hispida DC. a
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Bocconia cordata W. p
" microcarpa Mac. p
Boissiera bromoides Hochst. a
Bolandra Oregana Wats. p
Botryanthus leucopheus Schur. p
" paradoxus Kuth. p
" ruthenicus Boiss. p
Boykinia rotundifolia Parry p
Brachypodium sylvaticum Beauv. p
" pinnatum Beauv. p
Brassica nigra Koch p
Braya alpina Sterub p
" supina Koch a
" pinnatifida Koch a
Bromus asper L. p
" caespitosus Host. p
" ciliatus L. p
" erectus Huds. p
" Fortunus L. p
" inervis L. p
" macranthus Hackl. p
" mollis Desf. b
" multiflorus Mart. p
" pinnatus L. p
" purgans L. p
" racemosus L. p
" Schraderi Kunth. p
Briza rufibarbis Boiss. a
Bryonia dioica Jacq. p
Buddleia curviflora Hook. l
Bunium alpinum W. et K. p
Buphthalmum salicifolium DC. p
" cordifolium W. et K. p
" grandiflorum L. p
Bupleurum graminifolium Vahl. p
" ranunculoides L. a
" rotundifolium L. a
Butomus umbellatus L. a

Cachris involucrata Pall. p
Calamintha graveolus Benth. p
" menthaefolia Host p
" Nepeta Lk. p
" obliqua Host p
" subunda W. et K. p
" umbrosa Rchb. p
Calais Bigelowii A. Gr. a
Calandrinia grandiflora Lindl. a
" speciosa Lindl. p
Calendula cristagalli Vis. a
Calimeris insica DC. p
Callichroa Dauglasii Torr et Gr. p
Calliopsis Atkinsoniana Hook. p
Caltha alpestris Schott. p
Campanula alliariaefolia W. p
" aggregata W. p
" alpina Jacq. p
" americana L. b
" azurea Sol. p
" barbata L. p
" " alba
" Baumgartenii Becker p
" bononiensis L. p
" carnica Schied. p
" caroliniana Host. p
" carpatica L. f. p
" celtidifolia Boiss. a
" collina Bieb. p
" cordata Seterm. a
" coronata DC. p
Campanula corymbosa Desf. p
" Cymbalaria Sib. et Sm. p
" dahurica p
" Erinus L. a p
" eriocarpa Bieb. p
" eximia Wend. p
" excisa Schleich. p
" glomerata L. speciosa Horn. p
" grandis F. et Mey. p
" Groseckii Hffl. p
" gummifera W. p
" lactifolia Bieb. p
" lamifolia L. p
" latifolia L. p
" Loefflingii Brot. a
" macrorrhiza Gay. p
" multiflora Wet. K. b
" nobilis Lindl. p
" nobili-macrantha Rgl. p
" Pallasiana R. et Sch. p
" patula L. b
" persicifolia L. p
" primulaefolia Brot. p
" pulcherrima Schrk. p
" pulla L. p
" pusilla Haenk. p
" pyramidalis L. p
" Reuteri Boiss. et Reut. a
" rhomboida W. p
" rotundifolia L. p
" sarmentosa Ker. p
" saxifraga Bieb. p
" sibirica L. b
" Speculum L. a
" Tenorii Morret. p
" thalictriflora Spr. p
" thyrsoides L. p
" tomentosa Lam. p
" Trachelium L p
" turbinata Schott. p
" " alba
" urticaefolia L. p
" valdensis All. p
" vesula All. p
" WaldsteinianiaR.Sch. p
" Wannerii Roch. b
Capsella pauciflora Koch. a
" Berangeriana Boiss. a
Cardamine glauca Spr. p
" carnosa W. et K. p
" impatiens L. a b
" hirsuta L. p
" gelida Schott p
" thalictrifolia All. b
" resedifolia L. b
Carduus arvensis Sm. b
" crassifolius Horn. b
" defloratus L. b
" hamulosus Ehrb. b
" macrocephalus Desf. p
" platylepis Rich. v. leucophyllus Petr. b
Cardiospermum Halicacabum L a
Carex baldensis L. p
" aquatilis Wg. p
" cyperoides L. p
" frigida All. p
" glauca Scop. p
" incurva Lightf. p
" laevigata Sm. p
" nemorosa Lumm. p
Carex punctata Gaud. p
" recurva Mhlbg. p
" Vahlii Schkr. p
Carlina acanthifolia All. p
Carthamus lanatus L. a
" tinctorius L. a
Caucalis arvensis Huds. b
" orientalis L. b
Celsia orientalis L. a
Centaurea alpina L. p
" argentea L. p
" atropurpurea W. et K. p
" austriaca L. p
" Adamii Boiss. a
" babylonica L. p
" carniolica Host. p
" chrysolepis V. et Panč p
" cyanoides B. et Wg. p
" decipiens Thuil. p
" diluta Ait. p
" Ferdinandii Gren. p
" Jacea L. p
" indurata Ika. p
" Kotschyana Heuff. p
" macrocephalla Mus. et Puschk. p
" montana L. p
" nigrescens W. p
" orientalis L. p
" ruthenica Lam. p
" Sadleriana Ika. p
" Scabiosa L. p
" sordida W. p
" spinulosa Roch. p
" Sprunnerii Boiss. p
Centranthus augustifolius DC. p
" macrosiphon Boiss. a
" nervosus Moris p
Cephalaria ambrosioides R. S. p
" alpina Schrd. p
" graeca R. S. p
" radiata Schult. p
" tatarica R. S. p
" Vaillantii Schott. a
Cephalophora aromatica Schrad. a
Cephalotaxus Fortunei Hook. l
Cerastium chloraefolium Fisch. a b
" glaciale Gaud. p
" grandiflorum W. et K. p
" lanatum Lam. p
" moesiacum Friv. p
" pensylvanicum Horn p
" trigynum Vill. v. glandulosum p
" villosum Bmg. p
" vulgatum L. p
Ceratocephalus falcatus Pers. a
" orthoceras DC. a
Chaenorrhinum minus Lge. a
Chaenostoma fastigiatum Benth. p
Chaerophyllum aromaticum Jacq. p
" coloratum L. p
" roseum Bieb. p
" Villarsii Koch. p
Chamaemelum austriacum Prsl. a
" discoideum All. p
" Pichlerii Boiss. p
" trichophyllum Heldr. p
" trichodioicum Boiss. p
Chamaecyparis pisifera S. Z. l
Cheiranthus maritimus L. a
" alpinus L. a
" Semenowi Rgl. a
Chenopodium album L.
" Bonus Henricus L p

Chenopodium Boseianum
„ leptophyllum
„ hybridum L.
Chionodoxa Luciliae Boiss. *p*
„ Forbesii Bak. *p*
Chrysanthemum ceratophylloides All. *p*
„ corymbosum W. *p*
„ graminifolium Vis. *p*
„ Leucanthemum L. *p*
„ niveum Lagasc. *p*
„ Parthenium Pers. *p*
„ rotundifolium W. et K. *p*
„ segetum L. *a*
„ tenuifolium Kit. *p*
„ uniglandulosum Vis. *p*
„ Willmotti DC. *p*
Chrysoplenium alternifolium L. *ap*
Cicer arietinum L. *a*
Cineraria spatulaefolia Gmel. *p*
Cinna mexicana Beauv. *p*
Circaea Lutetiana L. *p*
Cirsium acaule-oleraceum Ngl. *p*
„ canum All. *p*
„ arachnoideum Bieb. *b*
„ cendelabrum Grisb. *b*
„ eriophorum Scop. *b*
„ Erisithales Scop. *p*
„ fimbriatum Scop. *b*
„ giganteum Spr. *p*
„ pannonicum DC. *p*
„ rhizocephalum C. A. Mey *p*
„ Semenowii Rgl. *p*
„ Tappeineri Bge. *p*
„ viride Velen. *p*
Cladanthus proliferus DC. *a*
Claytonia sibirica Pall. *a*
„ perfoliata Don. *a*
Clematis integrifolia L. *b*
„ graveolus W. *b*
Cleome barbata Cav. *p*
„ macedonica Heldr. et Char. *a*
Clintonia pulchella Lindl. *a*
Clynopodium argenteum Arrol. *p*
„ vulgare L. *p*
Cneorum tricocum L. *b*
Cnidium orientale Boiss. *p*
Cnicus Kotschyi Boiss. *p*
Cochlearia groenlaudica L. *b*
„ pyrenaica DC. *b*
Coix Lacryma L. *a*
Colchicum neapolitanum Ten. *p*
Collinsia grandiflora Lindl. *a*
Collomia coccinea Lehm. *a*
Colutea cruenta Ait. *b*
Coluria geoides R. Br. *p*
Colpodium humile Grisb. *a*
Comaropsis Doniana DC. *p*
Commelina Camtschatica *p*
„ nudicaulis Burm. *a*
Commersonia Fraseri Gay. *p*
Conringia austriaca Rchb. *p*
„ clavata Boiss. *p*
Convalaria bifolia L. *b*
„ majus L. *p*
„ Polygonatum L. *p*
Convolvulus marginatus Poir. *a*
Coppoleria monantha Tod.
Corbularia Graellsii Webb. *p*
Coreopsis auriculata L. *p*
„ cardaminifolia Torr et G. *p*
„ grandiflora Hoog. *p*
Coronilla atlantica Boiss. *p*
„ elegans cola *p*
„ libanotica Boiss. *p*
Coronilla lutea DC. *p*
„ securidaca L. *p*
„ scorpioides Koch. *p*
„ vaginalis Lam. *p*
„ varia L. *p*
Cortusa Mathioli L. *p*
„ „ grandiflora Rgl. *p*
„ pubens Schott. *p*
Corydalis glauca Pursh. *p*
„ decipiens Schott. *p*
„ densiflora Prsl *p*
„ lutea DC. *p*
„ nobilis Pers. *p*
„ rosea Zeyhe. *p*
Cosmidium Engelmanni Torr. *p*
Cosmanthus viscidus Nolt. *p*
Cotoneaster Pyracantha Spach. *l*
„ tomentosa Lindl. *l*
„ vulgaris Lindl. *l*
Crambe maritima L. *p*
Crataegus subvillosa Schrd. *l*
„ prunifolia Rosc. *l*
Crepis alpestris Tsch. *p*
„ autumnale N. *p*
„ aurea Cass. *p*
„ blattaroides Vill *p*
„ chondrilloides Jacq. *p*
„ grandiflora Tsch. *p*
„ hybrida Kern. *p*
„ hyoseridifolia Rchb. *p*
„ incarnata Vis. *a*
„ ordenantha Vis. *p*
„ praemorsa Tsch. *p*
„ sibirica L. *p*
Crocus albiflorus Hopp. et Koch. *p*
„ carpetanus Boiss. *p*
„ Clusii Gay. *p*
„ etruscus Parl. *p*
„ Imperati Ten. *p*
„ iridiflorus Hffl. *p*
„ speciosus Bieb. *p*
„ susianus Ker. *p*
„ zonatus Gay. *p*
Cryptomeria japonica Don. *b*
Cryptostemma lusitanica Webb. *p*
Cucubalus bacciferus L. *p*
Cucurbita Pepo L. v. nigra *a*
„ verrucosa L. *a*
„ turbantiformis *p*
Cyclamen hederifolium L. *p*
Cyclanthera pedata Schrad. *b*
Cynocardanum virginicum Webb *a*
Cynodon Dactylon Pers. *b*
Cynoglossum anchusoides *a*
„ Dioscoridis Vill. *p*
„ Heynei Don. *a*
. linifolium L. *p*
„ magallense Ten.
„ molissimum Lehm. *p*
„ officinale L. *a*
„ sp. Zlatibor *p*
„ sylvaticum L. *b*
Cyperus vegetus W. *p*
Cytisus alpinus Mill. *p*
„ austriacus L. *l*
„ capitatus Jacq. *l*
„ elongatus W. et K. *l*
„ Laburnum L. *l*
„ leucanthus W. et K. *l*
„ nigricans L. *l*
„ Rocheli Wierzb. *l*
„ ruthenicus W. et K. *l*
„ triflorus Herit. *l*
Dactylis glomerata L. *p*
Danthonia provincialis DC. *a*
Daphne alpina L. *l*
„ Laureola L. *l*
„ Mezereum L. *l*
Datisca cannabina L. *p*
Datura Tatula L. *a*
Daucus hispidus Desf. *b*
Delphinium altissimum Wall *p*
„ armatum Rchb. *p*
„ barbatum Patz. *p*
„ caucasicum A. C. M. *p*
„ corymbosum Kgl. *p*
„ alpinum W. et K. *p*
„ Cadetianum Heldr. *a*
„ cardiapetalum DC. *a*
„ cashmirianum Royl *p*
„ crassicaule Gmel. *p*
„ dasyanthum Ker. et Kir. *p*
„ elatum L. *p*
„ fissum W. et K. p.
„ grandiflorum L. *p*
„ halteratum L. *a*
„ hybridum Steph. *p*
„ laxiflorum DC. *p*
„ Maakianum Rgl. *p*
„ moschatum DC. *p*
„ nudicaule Gr. *p*
„ occidentale *p*
„ paniculatum Hosr. *a*
„ Pylzowii Maxm. *p*
„ palmatifidum DC. *p*
„ UechtritzianumPanč. *a*
„ Przewaldskyi Rgl. *p*
„ Scowitzianum Rgl. *p*
„ urceolatum Jacq. *p*
Desmodium canadense DC. *p*
„ Dileni Drgl. *p*
Dianthus alpestris Balb. *p*
„ alpinus L. *p*
„ ambiguus Panč. *p*
„ arboreus L. *p*
„ Arenaria L. *a*
„ atenuatus Sm. *p*
„ atrorubens All. *p*
„ asper W. *p*
„ Balbisii Serg. *p*
„ banaticus Hffl. *p*
„ barbatus L. *p*
„ bicolor Bieb. *p*
„ Bissignani Ten. *p*
„ calocephalus Boiss. *p*
„ campestris Bieb. *p*
„ capitatus DC. *p*
„ Carthusianorum L. *p*
„ corsicus Fisch. *p*
„ crinitum Sm. *p*
„ cruentus Grisb. *p*
„ Cyri Fisch. *a*
„ deltoides Fisch. *p*
„ diadematus Hort. *p*
„ fragrans Bieb. *p*
„ „ parviflorus Rchb. *p*
„ furcatus Balb. *p*
„ gallicus Pers. *p*
„ giganteus D'Urv. *p*
„ gigantiformis Borb. *p*
„ glacialis Haenk. *p*
„ glaucophyllus Colla. *p*
„ gracilis Sib. *p*
„ glutinosus Boiss. *p*
„ heptaneurus Grisb. *p*
„ hispanicus Asso. *p*
„ hungaricus Hffl. *p*

Dianthus laciniatus Rgl. p
„ latifolius W. p
„ liburnicus Bartl. p
„ Moesiacus Panč. p
„ montanus Bieb. p
„ moschatus Desf. p
„ Mussini Horn. p
„ palleus Sm. p
„ pallidiflorus Serg. p
„ parnassicus Boiss. p
„ pelviformis Heuffl. p
„ petraeus W. et K. p
„ „ parviflorus p
„ plumarius L. p
„ „ serotinus. p
„ „ plenus. p
„ polymorphus Bieb. p
„ Pontenderae Kern. p
„ prolifer L. a
„ pruinosus Ika. p
„ pungens L. p
„ racemosus Vis. p
„ sabuletorum Boiss. p
„ sanguineus His. p
„ Sequierii Vill. p
„ „ discolor p
„ „ montanus p
„ serotinus moschatus Blocki. p
„ serotinus glaucus Hds. p
„ „ viridis Blocki. p
„ serrulatus Desf. p
„ spiculifolius Schur. p
„ squarrosus Bieb. p
„ suffruticosus W. p
„ superbus L. p
„ „ Wimmeri. p
„ Scheuchzerii Grisb. p
„ sylvestris Wulf. p
„ tener Balb. p
„ tenuifolius Grisb. p
„ tergestinus Rchb. p
„ Thympresteus Boiss. p
„ velutinus Guss. p
„ virgineus L. p
„ vulturius Ten. p
„ sp. Bosn. p
Dictamus albus L. p
„ Fraxinella Pers. p
Diarrhena america P. B.
Digitalis ambigua L. p
„ ferruginea L. p
„ Fontanesi Steud. b
„ lanata Ehrh. b
„ Mariana Boiss. p
„ nevadensis Kunz. b
„ sibirica Lindl. p
„ tomentosa Lindl. p
Diotis ceratoides W. p
Diplotaxis tenuifolia DC. p
Dodecatheon Meadia L. album. p
„ Meadia L. v. elegans p
„ integrifolium Michx p
Dolichos Lablab. L. v. purpurea a
Doronicum Columnae Ten. p
„ cordifolium Sterb. p
„ hungaricum Rchb. b
„ Pardalianches L. p
„ speciosum hort. p
Draba aizoides L. p
„ Aizoon Wg. p
„ alpina L. p
„ altaica Bgl. p
„ arabicans Michx. b
„ armata Schott. p
Draba borcalis DC. p
„ carinthiaca Hopp. p
„ Chamaejasme Grisb. p
„ contorta Ehrh. p
„ cusp data Bieb. p
„ deutata p
„ Dodeana Boiss. p
„ Dorneri Heuff. p
„ dovirense Fr. p
„ fladnicensis Wulf. p
„ Haynaldii Stur. p
„ hirta L. p
„ „ v. lasiocarpa Rgl. p
„ Gigas Stur. p
„ glacialis Adams. p
„ incana L. p
„ Johannis Host. p
„ Kotschyi Stur. p
„ lactea Adams. p
„ Lapponica W. p
„ lasiocarpa Roch. p
„ laxa Ledb. b
„ majalensis Kern. p
„ muricella Wg. p
„ nemorosa L. b
„ nivalis DC. p
„ nummularia Lk. p
„ Olympica Sibth. p
„ pectinata A. Kern. p
„ rivularis Pers. b
„ rupestris R. Br. p
„ scandinavica Lindbl. p
„ stellata Jacq. p
„ subamplexicaulis A. C. Mey. p
„ Thomasii Koch. p
„ Traunsteineri Hopp. p
„ tridentata DC. p
„ turgida Huet. p
„ Wahlenbergii Hartm. p
„ „ heterotrycha. p
„ Zahlbrucknerii Host. p
Dracocephalum nutans L. p
„ integrifolium Bge. p
„ moldavicum L. a
„ Ruprechtii Rgl. p
„ Ruyschianum L. p
Dracopsis amplexicaulis Cass. a
Drosera intermedia Hayn. p
„ longifolia Hayn. p
„ rotundifolia L. p
Dryas Drumondi Hook. p
„ octopetala L. p
Drypis spinosa L. b

Echinacea augustifolia DC. p
Echinocystis lobata Naud. p
Echinospermum diplotoma Fisch.
Echinops bannaticus Koch. p
„ globulifera Ika. p
„ microcephalus Sibth. p
„ Ritro L. b
„ saxatile Scop. p
„ sphaerocephalus L. p
Echium petraeum Tratt. p
„ orientale L. a
„ rubrum Jacq. a
„ formosum Pers. a
„ plantagineum L a b
Edrajanthus caudatus Vis. p
„ croaticus Kern. p
„ dalmaticus DC. p
„ granunifolius L. p
„ Pumilio DC. p
„ pumiliorum Vis. p
Edrajanthus tenuifolium DC. p
Eleagnus angustifolius L. p
Elisanthe cornuta Fnzl. a
Elymus arenarius L. p
„ caput Medusae L. a
„ mexicanus Cav. p
Engelmannia pinnatifida Torr. p
Epilobium alpinum L. p
„ adenocaulon Spach v. stenobracteata p
„ alsinaefolium Vill. p
„ anagallidifolium Lam. p
„ boreale Hauskn. p
„ coloratum Mühlbg. p
„ Dodoneii Vill. p
„ Fleischerii Hochst. p
„ glabellum Forst. p
„ Lamyi F. Schl. p
„ lanatum.
„ luteum Pursh. p
„ n. mexicanum Hausk. p
„ nitidum Kost. p
„ origanifolium Lam. p
„ palustre L. p
„ Parishi p
„ pedunculare Cunngh p
„ tetragonum v. adnatum Grisb. p
Eremogyne rigida Fnzl. a
Eremurus altaicus Stev. p
„ turkestanicus Rgl. a
Erigeron acre v. brachyglossus p
„ alpinus L. p
„ armerifolius Tursz. p
„ atticus W. p.
„ aurantiacus Rgl. p
„ caucasicus Stev. p
„ elongatus Ledb. p
„ glabellus Nutt. p
„ glabratus Hopp. p
„ glandulosus Boiss. b
„ glaucus Kern. p
„ macranthus Nutt. p
„ neglectus Kern. p
„ oreades Schrenk. p
„ phyladelphicus L. p
„ politus Fr. b
„ pulchellus DC. p
„ speciosus DC. p
„ uniflorus L. p
„ Villarsii Balb. p
Erinus alpinus L. p
„ „ fl. alba p
„ hirsutus Lap. p
„ hispanicus Pers. p
Eriophorum alpinum L. p
„ Scheuchzerii Hopp. p
Eritrichium strictum DC. a
Erodium alsiniflorum Dell. a
„ ciconium W. a
„ hymenodes L'Herit. p
„ moschatum W. a
„ Neilreichi Ika. a
„ verbascaefolium Dalil a
Eruca capadovica Boiss. a
Eryngium Bourgattii Gouan p
„ giganteum Bieb. p
„ macrocalyx Schrenk p
„ planum L. v. robustum p
„ Wrightii A. Gr. p
Erysinum canescens Roth. b
„ Cheiranthus Pers. b
„ commatum Panc. p
„ helveticum DC. b
„ hieratifolium L. b

Erysinum Kunzeanum Boiss. *a*
„ ochroleucum R. Br. *b*
„ orientale DC. *a*
„ palmatum Vis. et Panč. *b*
„ Perofskyanum Fisch. *b*
„ pulchellum W. *b*
„ rupestre DC. *p*
„ versicolor Andrz. *b*
„ Winkleri Uechtr. *b*
„ Wittmannii Zawadsk. *p*
„ Wahlenbergi Rchb. *p*
„ Yunamense Francht. *p*
Erythraea Centaurium Pers. *a*
„ elodes R. S. *p*
„ vulgarislittoralis Wittr. *p*
Erythronium Denscanis L. *p*
Eschscholtzia Douglasi Hook. et Arn. *a*
Eudianthe corsica Rchb. *a*
„ laeta Rchb. *a*
Euphorbia graeca Boiss. *p*
„ esuloides Velen *p*
„ flavo-purpurea W. *a*
„ HierosolymitansBoiss *p*
„ Lathyrus L. *p*
„ Myrsinites L. *p*
„ odliqua Grisb. *p*
„ pannonica Host. *p*
„ platyphylla L. *a*
„ verrucosa L. *p*
„ virgata W. et K. *p*
Euphrasia Brandisii Freyn. *a*
Eupatorium purpureum Michx. *p*
Eutoca multiflora Dougl *b*
Evonymus latifolius Mill. *l*
„ europaeus L. *l*
Exchordea Albertii Rgl. *l*

Falcaria latifolia Roch. *p*
Farsetia clypeata R. Br. *p*
Fedia Cornucopiae DC. *a*
Festuca ampla Hackl. *p*
„ arundinacea Schreb. *p*
„ Drymeja M. K. *p*
„ duriuscula L. *p*
„ filiformis Sm. *p*
„ gigantea Vill. *p*
„ glauca Lam. *p*
„ Hallerii All. *p*
„ heterophylla Haenk. *p*
„ indigesta Boiss. *p*
„ ovina L. *p*
„ pannonica Wulf. *p*
„ rubra L. *p*
„ spectabilis Ika. *p*
„ vaginata Wulf. *p*
„ sylvatica Vill. *p*
„ varia Haenke *p*
Fimbristilis laxa Wg. *p*
Fiorinia pulchella Parl.
Fragaria elatior Ehrb. *p*
Fraxinus excelsior L. *l*
„ nana W. *l*
„ tamariscifolia Wg. *l*
Fritillaria Meleagris L. *p*
Funkia ovata Spr. fl. varieg. *p*
„ cordata Sieb. *p*
Fumaria anatolica Boiss. *a*

Galanthus Elwesii Bak. *p*
Galega orientalis Lam. *p*
Gaillardia aristata Pursh. *p*
„ grandiflora Hort. *p*
„ pulchella Fuger. *p*
Galeopsis sulphurea Jord. *a*
Galeopsis pyrenaica Bart. *a*
Galium ochroleucum Wulf. *p*
Gaura Lindheimeri Engl. *p*
Gaya simplex. Gaud. *p*
Genista elatior Koch. *p*
„ multibracteata Tsch. *p*
„ ovata W. K. *p*
Gentiana asclepiadea L. *p*
„ Clusii Per. et Serg. *p*
„ cruciata L. *p*
„ decumbens L. *p*
„ dinarica Beck. *p*
„ Fetesowii Rgl. *p*
„ pumila Jacq. *p*
„ purpurea L. *p*
„ verna L. *p*
„ Walniewii Rgl. *p*
Geranium abortivum De Not. *p*
„ aconitifolium L'Hert. *p*
„ albiflorum Ldb. *p*
„ asphodeloides Burm. *p*
„ carolinianum L. *a*
„ bohemicum L. *a*
„ erianthum DC. *p*
„ gracile Ledb. *p*
„ ibericum Cav. *p*
„ Lancastriense With. *p*
„ lividum L'Herit. *p*
„ macrorrhizum L. *p*
„ molissimum H. Jen. *p*
„ nodosum L. *p*
„ phlaeum L. *p*
„ omphaloides Lge. *p*
„ rectum Frant. *p*
„ Richardsonii Fisch. et Trautv. *p*
„ sanguineum L. *p*
„ Wlassonianum Fisch. *p*
Gerbera anandria C. H. Schult. *p*
Geum album L. *p*
„ aleppicum Jacq. *p*
„ atrosanguineum Ldb. *p*
„ coccineum Sibth. et Sm. *p*
„ heterocarpum Boiss. *p*
„ japonicum Thub. *p*
„ inclinatum Schleich. *p*
„ intermedium Chrh. *p*
„ Kolbianum Stein, *p*
„ Laxmanni Gaert. *p*
„ macrophyllum W. *p*
„ molle Vis. *p*
„ montanum L. *p*
„ pyrenaicum Ram. *p*
„ rhaeticum Brügg. *p*
„ rivale L. *p*
„ Roylei Wall. *p*
„ rubifolium Ley. *p*
„ rubrum L. *p*
„ strictum Ait. *p*
„ triflorum Pursh. *p*
„ urbanum L. *p*
Gilia androsacea Steud. *a*
„ crassifolia Benth. *a*
„ multicaulis Benth. *a*
„ nivalis Hook. *a*
„ tricolor Benth. *p*
Gillenia trifoliata Moench. *a*
Gladiolus communis L. *p*
„ anatolicus Hausk *p*
„ illyricus Koch. *p*
Glaucium corniculatum Pers. *p*
„ tricolor Bernh. *p*
„ Serpieri Heldr. *b*
Globularia trichosantha Fisch. et Mey. *p*
Globularia Willkommii Nym. *p*
Glosocomia clematidea Schrenk. *p*
Gnaphalium alpinum L. *p*
„ carpathicum Whlbg. *p*
„ cephaloideum W. *p*
„ himalajense DC. *p*
„ Leontopodium Koch. *p*
„ sibiricum DC. *p*
„ supinum L. *p*
„ sylvaticum L *p*
Godetia amoena Sweet. *a*
„ purpurea Wats. *a*
Gouffeia holostenoides C. A. M. *a*
Graphephorum arundinaceum Desv. *a*
Gypsophila acutifolia Fisch. *p*
„ „ elatior Rgl. *p*
„ cerastioides Boiss. *p*
„ elegans Bieb. *p*
„ fastigiata L. *p*
„ paniculata L. *p*
„ repens L. *p*
„ scorzonerifolia Serg. *p*
„ transylvanica v. Schott. *p*
Glyceria festucaeformis Heyn. *p*
„ Michauxi Kunth. *p*
Glycirrhiza echinata L. *p*
Gratiola officinalis L. *p*
Grindelia lanceolata Nutt. *p*
„ glutinosa Dun. *p*
„ squarrosa Dun. *p*

Hagioseris Galilaea Boiss. *a*
Halimolobus patulus Tsch. *p*
Haplophyllum patavinum A. Juss. *p*
Harpaecarpus madarioides Nutt. *a*
Hablitzia tamnoides Bieb. *p*
Hebenstreitia tenuifolia Schrad. *a*
Hedysarum denticulatum Rgl. *p*
„ flavescens Rgl. et Schmalh. *p*
„ multijugum Maxm. *p*
„ neglectum Ledb. *p*
„ obscurum L. *p*
Helenium Hoopesii T. Gr. *p*
„ autumnale L. *p*
„ californicum Dougl. *p*
„ commutatum Hort. *p*
Helianthemum obscurum Pers. *p*
„ pulverulentum Pers. *p*
„ niloticum Pers. *p*
Helianthus agyrophyllus Torr. et Gr. *p*
„ coloseus Cunz. *a*
„ doronicoides Lam. *p*
„ mollis W. *p*
„ ramosissimus Mill. *p*
„ truncatus Schwnz. *p*
Helichrysum anatolicum Boiss. *p*
„ capitellatum Lees *p*
„ fulgidum W. *p*
„ graveolens Don. *p*
„ lanatum DC. *p*
„ macranthum Benth. *p*
„ plicatum DC. *p*
„ tschiantschanicum Rgl. *p*
Heliopsis laevis Pers. *p*
Heliosperma chromodon Sims. *p*
Heliophylla arabicans Sim. *a*
Helmithia echinoides Gaert. *a*
Hemerocalis Doumontieri Morr. *p*
Heracleum barbatum Ledb. *p*

Heracleum palmatum Bmg. *p*
" Spondylium L. *p*
Hesperis nivea Bmg. p.
" runcinata W. et K. *p*
" tristis L. *p*
Heuchera americana L. *p*
" hymalajana DC. *p*
" macrophylla Lodd. *b*
" Menziesii Hook. *p*
" Richardsonii R. Br. *p*
" villosa Michx. *p*
Hibiscus syriacus L. *l*
Hieracium alpinum L. *p*
" aestivum Tr. *p*
" anfractum Fries. *p*
" augustum Lindb. *p*
" andryoloides Vill. *p*
" amplexicaule L. *p*
" aurantiacum L. *p*
" balkanum Uechtr. *p*
" barcicaule Čelank. *p*
" Blyttianum Fries. *p*
" brachiatum Bertl. *p*
" bupleroides Gml. *p*
" cerinthoides L. *p*
" Ciesielski Block. *p*
" coeruleum Aw. *p*
" confractum Fr. *p*
" crinitum Sieb. *p*
" crocatum Fr. *b*
" " " dilatatum Fr. *p*
" corymbosum W. *p*
" cydoniaefolium Vill. *p*
" cymosum L Uplandiae N. P. *p*
" dentatum Hopp. *p*
" echinoides W. et K. *p*
" elatum Fr. *p*
" excruleum Arv. *p*
" flagellare W. *p*
" flamineum jemtlandicum Norrl. *p*
" flexuosum W. et K. *p*
" florentinum Westööii Almqu. *p*
" floribundum W. et Gr. *p*
" foliosum W. et K. *p*
" Gibsonii Uechtr. *p*
" glabratum Hoop. *p*
" glaciale Sch. *p*
" graciliescens Almqu. *p*
" gothicum Fr. *p*
" gymnocephalum Grisb. *p*
" Heldreichii Boiss. *p*
" humile Host. *p*
" hyperboreum Neilr. *p*
" Jacquinii Vill. *p*
" Jankae Uechtr. *p*
" incisum Hopp. *p*
" jemtlandicum Norrl. *p*
" integrifolium Lge. *p*
" intibaceum Wulf. *p*
" Lachenalii Gmel. *p*
" latifolium Froel. *p*
" longifolium Schl. *p*
" lycopsifolium Froel. *p*
" maculatum Sm. *p*
" marmorcum Panč. *p*
" murorum B. *p*
" " Almqu v. anfractum Almqu.
" Nestlerii Vill. *p*
" nigritum Uechtr. *p*
Hieracium occitonicum Jord. *p*
" palescens W. et K. *p*
" Peleterianum (Mér) N. P. Peleterianum Mér *p*
" petraeum Hopp. *p*
" pigritum Fr. *p*
" pulmonaroides Vill. *p*
" punctulatum Almqu. *p*
" pyrenaicum Jord. *p*
" rigidum Hrtm. *p*
" riphaeum Uechtr. *p*
" robustum Fr. *p*
" rupiculum Fr. *p*
" sabaudum L. *p*
" Schlosseri Rchb. *p*
" Schmidtii Tsch. *p*
" sparsifolium Llbg. *p*
" speciosum Horn. *p*
" subramosum Loenz. *p*
" sudeticum Sternbg. *p*
" stoloniferum W et K. *p*
" stygium Uechtr. *p*
" Tatrae Grisb. *p*
" tridentatum Fr. *p*
" villosum L. *p*
" " multiflorum. *p*
" virosum Pall. *p*
" Vranjanum Panč. *p*
" vulgatum Fr. *p*
" Waldsteinii Tsch. *p*
" Zigianum Tsch. *p*
Holcus lanatus L. *p*
Horkelia capitata *p*
Hordeum hymalajense Rittig. *a*
" bulbosum L. *p*
Hormium pyrenaicum L. *p*
Hosackia Wrangeliana Don.
Humulus japonicus S. et Z. *a*
Hutchinsia alpina L. *p*
" brevicaulis Hopp. *p*
" petraea R. Br. *p*
Hyacinthella leucophaca Schur. *p*
Hyacinthus amethystinus L. *p*
" bifolius Boutel. *p*
" dubius Guss. *p*
Hydrophyllum virginicum L. *p*
Hymenostemma Fontanesii Willk. *p*
Hypecoum grandiflorum Gill. *a*
Hypericum alpinum W et K. *p*
" Ascyrion L. *p*
" Baeoticum Boiss. *p*
" calycinum L. *p*
" commutatum Nolte. *p*
" Coris L. *p*
" delphicum Boiss. *p*
" Desetangii Lam. *p*
" elegans Steph. *p*
" Geblerii Ledb. *p*
" grandiflorum Boiss. *p*
" Kalmianum L *p*
" numularium L. *p*
" orientale L. *p*
" pyrenaicum Ait. *p*
" quadrangulum L. *p*
" Richerii Vill. *p*
" Sarothra Michx. *p*
" tetrapterum Fr. *p*
Hypocheris maculata L. *p*
" radiata L. *p*
Hyptis spicigera Lam. *p*
Hyssopus officinalis L. *p*
" reticulatus *p*
Iberis affinis Jord. *p*
" contracta v. angustifolia Lge. *p*
" coronaria Don. *a*
" Forestierii *a*
" garrexiana All. *p*
" gibraltarica L *p*
" hesperidifolia hort. *a*
" intermedia Guers. *b*
" jucunda Schtt. et Ktsch. *p*
" Lagascana DC. *a*
" nigricans *a*
" pectinata Boiss. *p*
" pinnata L. *a*
" taurica DC. *p*
" Timoroyi Jord.
" umbellata L. *a*
Imperatoria Ostrunthium L. *p*
Impatiens capensis Thbg. *a*
Inula britannica L. *p*
" Bulbocodium Jacq. *p*
" conyza DC. *p*
" dysenterica L. *p*
" ensifolia L. *p*
" Helenium L. *p*
" hirta L. *p*
" oculus Christi L. *p*
" salicina L. *p*
" semiamplexicaule Reut. *p*
" squarrosa L. *p*
" Vaillantii Vill. *p*
" viscosa Desf. *p*
Jonidium polygalaefolium Vent. *l*
Jonopsidium acaule Rchb. *a*
" albiflorum Dur. *a*
Iris balcana Ika. *p*
" biglumis Vahl. *p*
" bosniaca Beck. *p*
" Cengialti Ambr. *p*
" cretica Tod. *p*
" cuprea Pursh. *p*
" Daenensis Boiss. *p*
" Douglasiana Herb. *p*
" furcata Bieb. *p*
" graminea L. *p*
" Güldenstaedtiana Lep alba *p*
" hungarica W. et K. *p*
" hispanica Hort. *p*
" Kochii Kern. *p*
" intermedia Pursh. *p*
" italica Parl. *p*
" livida Booth. *p*
" lutescens Lam. *p*
" mongolica Fisch *p*
" Monieri DC. *p*
" nudicaulius Lam. *p*
" patens L. *p*
" ochroleuca L. *p*
" oxypetala Bnge. *p*
" prismatica Pursh. *p*
" pomediriana Fisch. *p*
" reticulata Bieb. *p*
" Reichenbachiana Heuff *p*
" sambucina L. *p*
" sanguinea Born. *p*
" setosa Pall. *p*
" sibirica L. *p*
" Sogdiana Bnge. *p*
" songarica Schrenk. *p*
" stenogyna Boiss. *p*
" tectorum Maxx. *p*
" Tolmicana Fisch. *p*
" tridentata Pursh. *p*
" variegata L. *p*
" versicolor L Krausei. *p*

Iris virginica L. p
Isatis tinctoria v. maritima Rupr. p
„ alpina L. p
Juncus alpinus Fr. p
„ arcticus W. p
„ castaneus Sm. p
„ echinatus Mhlbrg. p
„ filiformis L. p
„ glaucus Wg. p
„ Jacquini L. p
„ lampocarpus Ehrh. p
„ triglumis L. p
„ zebrinus p
Jurinea macrocalathris Koch. p
„ alata Desf. b
„ spectabilis Fisch. b
Iva xanthifolia Nutt. a

Kaufmannia Sewerzowii Rgl. p
Kernera Boissierii Reut. p
„ saxatilis Rchb. p
Kitaibelia vitifolia W. p
Kneiffia glauca v. hirsuta Spach p
„ ambigua Boiss et Heldr. p
Koeleria Benthamii Boiss et Balb. a
„ Berythea Boiss. p
„ crustata Pers. p
„ glauca DC. p
„ phleoides Pers. p
„ valesiaca DC. p
Koelreuteria paniculata Lam. l
Kohlrauschia velutina Guss a

Lactuca cracoviensis Vis. p
„ perennis L. p
„ viminea Presl. p
Lagenaria Cugurta Ser. a
Lalemantia iberica a
Lamium orvala L. var. p
Lapsana grandiflora M. B. a
Larix pendula Salisb. l
„ sibirica Ldb. l
Lasaogrostis calamagrostis Lk. p
Lathyrus coccineus All. a
„ heterophyllus L. p
„ latifolius L. p
„ sylvestris L. p
Laserpitium carniolicum Brnh. p
Lavandula spica DC. p
Lavathera thüringiaca L. p
Layia elegans Torr. et Gr. a
„ platiglosa R. Br.
Lechea thymifolia Mich. p
Ledum palustre L. l
Leontodon aurantiacus Rchb. p
„ autumnale L. p
„ hispidus L. p
„ pyrenaicus Gouan. p
Leonurus altaicus Spr. p
„ Cardiaca L. p
„ „ forma pelorifera p
„ Marrubiastrum L. p
„ villosus Desf. p
Lepidium amplexicaule W. p
„ crassifolium W. et K. p
„ Draba L. p
„ nebrodense Guss. p
Lepigonum marinum Fr.
Lepisodeclis holosteoidis Fzl.
Leptosiphon androsaceus Bew.
„ hybridus Hort.

Leucanthemum setabense DC. p
„ creticum Boiss. p
„ maximum DC. p
Leucojum aestivum L. p
„ vernum L. p
Levisticum Sequierii Koch.
Lilium albanicum Grisb. p
„ bulbiferum L p
„ croceum Chaix p
„ dalmaticum p
„ Martagon L. p
„ tenuifolium Fisch. p
Libanotis montana All. p
Ligularia macrophylla DC. p
Ligustrum Onihoni Carr. l
Limanthemum geminatum Grisb. p
Limodorum abortivum Sw. p
Linaria alpina L. p
„ „ concolor p
„ anticasia Boiss. p
„ aparinoides Steud. p
„ Asarina L. p
„ capraria Moris et Notar. p
„ concolor Grisb. p
„ dalmatica Mill. p
„ delphinoides Gay. a
„ genistaefolia Mill p
„ linogrisea Link. a
„ macedonica Grisb. p
„ macerocana Hook. a
„ minor Dsf. a
„ multipunctata Hofm. et Link a
„ myssana Petr. p
„ origanifolia DC. p
„ Pančičii Ika. p
„ pratenissa Delast. p
„ purpurea Mill. p
„ rubioides Vis et Panč. p
„ saphirina Link et Otto a
„ Salzmannii Bast. a
„ saxatilis DC. p
„ striata DC. p
„ tristis Mill. p
„ versicolor Moench. p
Lindelofia spectabilis Lehm. p
Linosyris vulgaris Cass. p
Linum altaicum Fisch. p
„ austriacum L. p
„ agreste Brot. p
„ augustifolium Huds. p
„ altaicum Fisch. p
„ campanulatum L. p
„ cribrosum Rchb. p
„ decumbens Desf. v. rubrum p
„ hirsutum L. p
„ humile Mill. p
„ laeve Scop. p.
„ Levisii Mhlbrg. varg. p
„ Leoni Schult. p
„ Mülleri Moris. p
„ nervosum W. K. p
„ palescens Bnge. p
„ squamulosum Rudol. p
„ tennifolium L. p
„ Villarsii W. et K. p
Liponnerium alpinum Schott. p
Loasa letericia Gill. et Hock. a
Lonicera alpigena L. l
Lopezia minima Lagsc. a
Lophanthus rugosus Fisch et May. p
Lotus corniculatus v. alpinus Bmg. p

Lotus Allioni Poir. p
„ tenuis Kit. p
„ creticus v. scytisoides Boiss. p
„ lamprocarpus Boiss. p
„ polyphyllus Dougl. p
„ subcarnosus Hook. a
Lupinus Atkinsoni Hook. a
„ polyphyllus Dougl. p
Luzula Forsterii DC. p
„ maxima DC. p
„ pedemontana Boiss. p
„ pilosa W. p
„ salina Spr. p
„ spicata DC. p
Lychnis alpina L. p
„ apetala L. p
„ chalcedonica L. p
„ „ v. mutabilis Rgl. p
„ coronaria Desr. p
„ diurna Sibth. p
„ flos Jovis Desr. p
„ fulgens Fisch. p
„ lactea Ait. a
„ laeta Rchb. p
„ Lagascae DC. p
„ laponica Fr. p
„ pyrenaica Berg. p
„ Sartorii p
„ Viscaria L. p
Lycopus exaltata L. f. p
Lysimachia ciliata L. p
„ atropurpurea Murr. b
„ linum stellatum L. p
„ sikkinensis a
„ vulgaris L. p
Lythospermum officinale L. p
Lythrum hyssopifolium L. a
„ Salicaria L. p
„ „ v. brachystachium p
„ virgatum L. D. p

Macrorhynchus californicus Torr. et Gr. a
Madaria elegans DC. a
Madia quinqueradiata Hook a
Malcolmia bicolor B. If. a
„ flexuosa Sib. a
„ littorea R. Br. b
„ rigida Boiss. a
Malva mauritanica L. p
„ moschata L. p
Mandragora autumnalis Sw. p
Marrubium candidissimum L. p
„ Kotschyanum Boiss p
Matricaria Chamomilla L. p
„ disciformis DC. a
Mattia canescens DC. a
Meconopsis cambrica Vis. p
Medicago falcata L. p
„ glutinosa M. B. p
„ littoralis v. longiseta DC. p
„ Pironae Vis. a
„ prostrata Jacq. p
„ procumbens Bess. p
Melandrium diurnum L. b
„ macrocarpum W. b
„ Preslii Kost. p
„ rubrum Gekr. p
Melica altissima L. p
„ ciliata L. p
„ cretica Boiss. p

Melica Magnolii Godret Gren. *a*
" nutans L. *p*
" pyramidalis Lam. *p*
" stricta L. *p*
" uniflora Retz. *p*
Melilotus Besseriana Serg. *b*
" laxifloras Friv. *p*
" macrorrhiza Pers. *p*
Melissa officinalis L. *p*
Menioccus Thunbergii Prest. *a*
Mentha canadensis L. *p*
Meum athamanticum Jacq. *p*
" mutellinum Gaertn. *p*
Menyanthes trifoliata L. *p*
Micromeria croatica Schott. *p*
" Fenzlii Vis. *p*
" montana Rchb. *p*
Milium paradosum L. *p*
" effusum L. *p*
Mimulus Tillingii Royl. *p*
Minuartia campestris L. *a*
Miobora verna Beauv. *a*
Mirabilis longiflora L. *a*
Mirrhis ordorata Scop. *p*
Mittelia diphylla L. *p*
Moehringia diversifolia Dell. *p*
" glauca Sieb. *p*
" pendula Fnzl. *p*
" polygonoides M. et K *p*
" Ponae Fnzl. *p*
" trinervia Clairv. *a*
Molinia coerulea Moench. *a*
" serotina Koch. *p*
Molucella laevis L. *a*
" speciosa L. *a*
Momordica Charantia L. *a*
Monarda elegans hort. *p*
Monarda mollis L. *p*
" Kalmiana Pursh. *p*
Monocosmia corrigioid s. Fnzl. *a*
Morinia longifolia Wall. *p*
Moscharia rosea R. et P. *a*
Mulgedium alpinum Cass. *p*
" Pančičii Vis. *p*
" Plumierii DC. *p*
" tschiantschasicum Rgl. *p*
Muscari amphilobis Schtt. *p*
" Argei Schott. *p*
" armeniacum Bak. *p*
" atlanticum Boiss. et Reut. *p*
" botrioides Mill. *p*
" comosum Mill. *p*
" Maveanum *p*
" moschatum Desf. *p*
" neglectum Guss. *p*
" pulchellum Heldr. *p*
" Pynardii *p*
" tenuifolium Tsch. *p*
" transylvanicum Schur. *p*
Myosotis alpestris Schm. *p*
" densiflora
" hispida Schlecht. *a*
" lingulata Fries. *a*
" oblongata *p*
" sicula W. *a*
" Rechsteinerii Wartm. et Naegl. *p*
" suaveolens W. et K. *p*
" sylvatica Hoffm. *l*
" Welwitschii Boiss. *l*
Myosurus minimus L. *a*
Myriactis Gmelini DC. *p*
Myriogyne minuta Lees *a*

Narcissus pallidus Lam. *p*
" rupicola Dufour *p*
" unicolor Ten. *p*
Nardus stricta L. *p*
Nemesia floribunda Lehm. *a*
Neogaya mucronata Schrenk. *p*
Nepeta granatensis Boiss. *p*
" grandiflora Bieb. *p*
" leucostegia Boiss. *p*
" pannonica L. *p*
" parnassica Boiss. *p*
" tuberosa L. *p*
Nicandra physaloides Gaert. *a*
Nicotiana macrophylla Sprl. *a*
" purpurea v. grandiflora Vilm. *a*
Nothoscordum fragrans Ait. *p*
Nuphar lutea Sm. *p*
Nymphaea coerulea Savign. *p*
" Marliacea chromatella fol. marmort. *p*
" stellata W. *p*

Obeliscaria pinnata Cass. *p*
Ochthodium aegypticum DC. *a*
Ocimum comosum Hort. *a*
" melisaeodorum Vis. *p*
Odontarrhema argentea F. et Mey.
Oenanthe epilobifolia Kuth. *p*
" Karsthia Jacq. *b*
" fistulosa L. *p*
" pimpineloides L. *p*
" silaifolia Bieb. *p*
Oenothera fruticosa v. floribunda R. Br. *p*
" pumila L. *p*
" biennis L.
" crocea Lehm. *p*
Onobrychis caput galli Lam. *p*
" oronoma Jord. *p*
Omphaloides Luciliae Boiss *p*
Ononis altissima Lam. *p*
" antiquorum L *p*
" Columnae All. *p*
" hircina Jacq. *p*
" Natrix L. *p*
" repens L. *p*
" rotundifolia L. *p*
" spinosa L. *p*
Onopordon Acanthium L. *p*
" Cardunculus Boiss. *p*
" graecum L. *b*
" illyricum L. *b*
" tauricum W. *b*
" Sibthorpi Boiss. et Heldr. *p*
Opopanax Chironium Koch. *p*
Oporinia autumnalis Don. *p*
Orchis latifolia L. *p*
" maculata L. *p*
" mascula L. *p*
" pallens L. *p*
" speciosa Host. *p*
Origanum heracleoticum Benth. *p*
" smyrneum L. *p*
" libanoticum Boiss. *p*
Ormenis nobilis Gay *p*
Ornithogalum excapum Fen. *p*
" brachystachys H. G. *p*
" comosum L. *p*
" Kotschyanum Fenzl *p*

Ornithogalum pterocarpum Boiss. *p*
" pyrenaicum L. *p*
" sororum Schott. *p*
Ornithopus perpusillus L. *a*
Orobus albus L. *p*
" alpetris W. et K. *p*
" atropurpureus Desf. *p*
" galegiformis *p*
" lathyroides L. *p*
" niger L. *p*
Orthosiphon stamineus Benth. *a*
Ostrya virginica Lam. *l*
Oxybaphus violaceus All. *p*
Oxyria dygina Campd. *p*
" reniformis Hook. *p*

Paeonia rosea Host. *p*
" pubens Sims
Palafoxia Hookeriana Torr. et Gray *p*
Penicillaria spicata W. *a*
Panicum crus galli L. *a*
" virgatum L. *p*
Papaver album Mill. *a*
" alpinum L. *p*
" apulum Ten. *a*
" Argemone L. *a*
" argemonoides Cesat. *a*
" caucasicum Bieb forma hispida *p*
" collinum Bogn. *a*
" croceum Ledb. *p*
" dubium L. *a*
" errabundum Jord. *a*
" Heldreichii Boiss. *p*
" Hookerii Bak. *a*
" involucratum Ledb. *p*
" Leaginii Lamol. *a*
" Lecogii Jord. *a*
" libanoticum Boiss. *a*
" nudicaule L. *p*
" Olympicum Sibth. *p*
" pavonicum A. C. Meg. *a*
" persicum Lindl. *p*
" pilosum Sib. et Sm. *p*
" pyrenaicum W. *p*
" ramosissimum H. Prag. *a*
" rupifragum Boiss. *p*
" spicatum Boiss. *p*
" splendidissimum Hort. *p*
Paradisia Liliastrum Bertl. *p*
" Liliago L. *p*
Parnassia palustris L. *p*
Pastinaca selinoides Vis. *b*
Paronychia bonariensis DC. *p*
" Capella Kern. *p*
Pennisetum macrourum Prin. *p*
Penstemon confertus Dougl. *p*
" Cobaea Nutt. *p*
" Brandburi Pursh. *p*
" diffusus Dougl. *p*
" Mackayanus Know. et Westc. *p*
" ovatus Dougl. *p*
" procerus Dougl. *p*
" pubescens Sol. *p*
Penthorum sedoides L. *p*
Petrocoptis Lagascea A. Br. *a*
Peucedanum officinale L *p*
" austriacum Koch. *p*
" Schottii Bess. *p*
Phaca australis L. *p*
Phacelia bipimiatifida Michx. *p*
" hispida *p*

Pharbitis hederacea Chais. a
Phalaris bulbosa Cav. p
„ coerulescens Desf. p
„ paradoxa L. p
Phaseolus multiflorus Lam. a
Phleum alpinum L. p
„ Boehmeri Wibel. a
„ pratense L. p
Phlomis agraria Bnge. p
„ alpina Pall. p
„ fruticosa L. p
„ pratensis Ker. et Kir. p
„ pungens W. p
„ Samia L. p
„ tuberosa L. p
„ umbrosa Touroz. p
Physocaulis nodosus DC. b
Physostegia speciosa Sm. p
„ virginiana Benth. p
Physalis Alkekingi L. p
Phyteuma betonicaefolium Vill. p
„ canescens W. et K. p
„ Charmellii Vill. p
„ Hallerii All. p
„ limonifolium Sieb et Sm. p
„ nigrum Schm. p
„ obtusifolium Freyn.
„ orbiculare L. p
„ Scheuchzerii All. p
„ spicatum L. p
Phytolacca decandra L. p
Picris hieratioides L. p
Pilularia globulifera L. p
Pimpinella disecta Retz p
„ peregrina L. p
Pinus austriaca Hoce. l
„ banatica Host. l
„ leucodermis Antoin. l
„ nigricans Host. l
„ pyrenaica Lap. l
„ sylvestris L. l
„ „ glauca l
„ uncinata Ram. l
Pinguicula alpina L. p
„ vulgaris L. p
Pisum maritimum L. a
„ sativum L. v. quadratum Mill.
Plantago alpina L.
„ arachnoidea Schrnk. p
„ carrinata Schrd. p
„ Comungiana Fisch. p
„ Cynops L. p
„ major L. p
„ maritima L. p
„ Rugeli St. L. p
„ subulata L. p
„ Victorialis Poir. p
Platycodon autumnale Hort. p
„ grandiflorum DC. p
Plumpagella micrantha Boiss. a
Plumbago europaea L. p
Poa alpina L. p
„ Balfourii Barnh. p
„ compressa L. p
„ concinna Gaud.
„ nemoralis L. p
„ serotina Ehrh.
„ trivialis. L.
Podospermum Jacquinianum Koch.
Polemonium coeruleum L. p
„ „ L. v. micranthum
Polemonium gracile W. p
„ nymalajense Bak. p
„ mexicanum Cerot. p
„ pulchellum Bnge. p
„ reptans L. p
„ sibiricum Sweet. p
„ villosum Rdlph. p
Polygonatum giganteum V. et D p
„ latifolium Desf. p
„ Maximowiczii F. Sch. p
„ officinale All. p
Polygonum alpinum All. p
„ bistortioides Boiss. p
„ Bistorta L. p
„ balschuanicum Rgl. p
„ dumetorum L. p
„ viviparum L. p
Polypogon littoralis Sm. p
Portenschlagia ramosissima Vis. p
Potamogeton natans L. p
Poterium muricatum Spach.
„ stenolophum Spach. p
„ obscurum Jord. p
„ polyganum W. et K. p
„ rupiculum Boiss p
„ verrucosum Link. p
Potentilla agrimonoides Bieb. p
„ alpestris Hall. p
„ ambigua Gaud. p
„ „ „ f. glabrata p
„ anserina L. p
„ apromixta Pnge. p
„ argentea L. p
„ „ Bohemica Blocki. p
„ „ subargentea „ p
„ arguta Pursh. p
„ argyrophylla Wall. p
„ astrachanica Jacq. p
„ atrosanguinea Wall. p
„ aurea L. p
„ Bocconii Nestl. p
„ Bohemica Blocki. p
„ Bornmülleri p
„ Breunia Hut. p
„ Buccoana Clem. p
„ bifurea L. p
„ Buschakii Blocki. p
„ cathaeclines Lehm. p
„ chinensis Ser. p
„ calabra Ten. p
„ calycina p
„ canescens Bess. p
„ caulescens L. p
„ chrysantha Trev. p
„ chrysospeda Lehm. p
„ Comarum Scop. p
„ collina Wibel. p
„ cryptotenia Maxm. p
„ dealbata Bnge. p
„ Detomasii Ten. p
„ delphinensis Gr. et Pr. p
„ Dombeyi Nestl. p
„ elegans Schlecht. p
„ Engadinensis Brügg. p
„ farinosa L. p
„ formosa Don. p
„ fragiformis W. p
„ fruticosa L. p
„ gelida A. C. Mey. p
„ geoides Bieb. p
„ glandulosa Lindl. p
„ gracilis Dongl. p
„ grandiflora L. p
Potentilla Guntherii Pohl. p
„ Herbichii Blocki. p
„ Hoopwoodisna Lindl. p
„ Hippiana Lehm. p
„ hirta L. p
„ heptaphylla Mill. p
„ incanescens Op. p
„ inclinata Vill. p
„ incrassata Zim. p
„ intermedia L. p
„ Karoi Uechtr. p
„ Kerneri Borb. p
„ Kotschyana Fnzl. p
„ Kurdica Boiss. p
„ laeta Rchb. p
„ Leschenautiana Ser. p
„ leiocarpa Vis. et Panč. p
„ Lespoliensis Blocki. p
„ Lindackerii Tsch. p
„ Macnabiana Host. p
„ maculata Pour. p
„ malacophylla Brot. p
„ Megalantodon Lehm. p
„ millegrana Lehm. p
„ mollis Panč. p
„ multifida L. p
„ multiflora latifolia p
„ Nestleriana Tratt. p
„ nepalensis Hook. p
„ nevadensis Boiss. p
„ nitida L. p
„ nivea L. p
„ norvegica L. p
„ Nuttallu Lehm. p
„ Oliveriana H. Ber. p
„ ontopoda Dougl. p
„ opaca L. p
„ pallida Lehm. p
„ pensylvanica L. p
„ pillosa W. p
„ pimpinelloides L. p
„ pinnatifida Grisb. p
„ podolica Blocki. p
„ pseudo-Herbichii. Blocki. p
„ pulcherima Ram. p
„ pyrenaica Ram. p
„ recta L. p
„ rivalis Nutt. p
„ Romanzoffi Ledb. p
„ rupestris L. p
„ sabauda DC. p
„ Sadlerii Rchb. p
„ salisburgensis Haenk. p
„ Sapiehae Blocki. p
„ semilaciniata Borb. p
„ Sibbaldia Goud. p
„ Skofitzii Blocki. p
„ smilacina Borb. p
„ speciosa W. p
„ subobscura Blocki. p
„ sulphurea Lam. p
„ tanacetifolia W. p
„ thyraica Blocki. p
„ thuringiaca Bernh. p
„ tridentata Sol. p
„ villosa Crtz. p
„ Visianii Panč. p
„ viscosa L. p
„ Vranjana Petr. p
„ Wrangeliana F. et Mey. p
Primula acaulis Jacq. elatior. p
„ acaulis x. officinalis p
„ Auricula L. p
„ „ Portula p

Primula Auricula vera *p*
„ „ oenencis *p*
„ „ x. officinalis *p*
„ Boveana Desn. *p*
„ cachemeriana Munro *p*
„ Columnae Ten. *p*
„ cortusoides L. *p*
„ denticulata Sm. *p*
„ farinosa L. *p*
„ flagelicaulis Kern. *p*
„ floribunda Wall. *p*
„ glutinosa L. *p*
„ grandiflora Lam. *p*
„ hirsute DC. *p*
„ japonica A. Gr. *p*
„ „ mixta Vilm. *p*
„ inflata Lehm. *p*
„ intricata G. G. *p*
„ longiflora All. *p*
„ macrocalyx Bnge. *p*
„ mangellanica Lehm. *p*
„ marginata Curt. *p*
„ mollis Nutt. *p*
„ Poinsoni Franch. *p*
„ Pallinurii Petag. *p*
„ Paxii Wettst. *p*
„ pubescens Jacq. *p*
„ scotica Hook. *p*
„ suaveolens Bert. *p*
„ Thomasiana G. G. *p*
„ uralensis Fisch. *p*
„ venusta Host. *p*
„ veris x. suaveolens *p*
„ villosa Jacq. *p*
„ „ discolor. *p*
„ Wareii Stein. *p*
Prunella alba Pall. *p*
„ australasica Moriz. *p*
„ grandiflora L. *p*
„ „ v. pyrenaica *p*
„ Webbiana Loud. *p*
„ vulgaris L. *p*
Prunus Cerasus L. *l*
Ptarmica alpina DC. *p*
„ impatiens DC. *p*
Ptelea trifoliata L. *l*
Pterocephalus palaestinus Coult *a*
„ Parnassii Spr. *p*
Pulmonaria Vallarsea Kern. *p*
Putoria calabrica Pers. *p*
Pyrethrum uliginosum W. et K. *p*
„ armenifolium Hausk. *p*
„ Clusii Tsch. *p*
„ parthenifolium W. *p*
„ „ „ v. niveum Lgsc.
Pyrrhopappus carolinianus DC. *p*
Pyrus salicifolius L. *l*

Ramondia pyrenaica Rich. *p*
Ranunculus acetosellaefolius L. *p*
„ aconitifolius L. *p*
„ Aleae Willk. *p*
„ bilobus Bertl. *p*
„ bruttius Ten. *p*
„ bulbosus L. *p*
„ caesius Boiss. *p*
„ carinthiacus Hopp. *p*
„ carpathicus Herb. *p*
„ castellanus Boiss. *p*
„ chaerophyllus L. *p*
„ Chius DC. *a*
„ concinus W. et K. *p*
„ cuneatus Boiss. *p*
„ Frieseanus Jord. *p*

Ranunculus garganicus Ten. *p*
„ Gouanii W. *p*
„ granatensis Boiss. *p*
„ millefoliatus Vahl. *p*
„ neapolitanus Ten. *p*
„ ophioglosifolius DC. *a*
„ parviflorus L. *p*
„ pedatus W. et K. *p*
„ Philonotis Retz. *a*
„ Tommasinii Rchb. *p*
„ Reuterianus Boiss. *p*
„ scutatus W. et K. *p*
„ Sprunerianus Boiss. *p*
„ serbicus Vis. et Panč. *p*
„ Stevenii Bess. *p*
„ Thora L. *p*
„ trachycarpus Fisch. et Mey. *a*
„ tuberculatus Kit. *p*
„ umbrosus Ten. *p*
„ velutinus Ten. *p*
„ verrucosulus Poir. *p*
„ villosus DC. *p*
Rapistrum glabrum Host. *a*
Reseda complicata Bory. *p*
„ crystallina Webb. *a*
„ Jacquinii Rchb. *a*
„ lutea L. *a*
„ mediterranea L. *p*
Reutera gracilis Boiss.
Rhagadiolus edulis Gaert. *a*
Rhamnus Frangula L. *l*
Rhaponticum pulchrum F. et M. *p*
Rheum nobile Hook. *p*
Rhizobotrya alpina Tsch. *p*
Rhododendron hyrsutum L. *l*
Rybes alpinum L. *l*
Rindera tetraspis Pall. *p*
Rosa alba L. *l*
„ Belgradensis Panč. *l*
„ berberifolia Pall. *l*
„ dalmatica Kern. *l*
„ dimorpha Bess. *l*
„ dumetorum Thuil *l*
„ gentilis Strnbg. *l*
„ lanceolata Op. *l*
„ monspeliaca Gouan *l*
„ piriacantha DC. *l*
„ pomifera Herm. *l*
„ recurva Kit. *l*
„ reversa W. et K. *l*
„ rubiginosa L. *l*
„ rubrifolia Kit. *l*
„ spinosissima L. *l*
„ tomentosa Sm. *l*
Rottboellia adscendens Brd. *a*
Rubus deliciosus Torr. *l*
„ leucodermis Dougl. *l*
Rudbeckia fulgida Ait. *p*
„ diversifolia H. Berol. *p*
„ laciniata L. *p*
„ Maximiliana Schrd. *p*
„ moschata Lodd. *p*
„ Neumannii Loud. *p*
„ speciosa Wendr. *p*
Rumex alpinus L. *p*
„ alsissimus St. L. *p*
„ crispus L. *p*
„ „ obtusifolius *p*
„ hastatus Don. *p*
„ multifidus L. *p*
„ nepalensis Spr. *p*
„ Patientia L. *p*
„ pulcher L. *p*
„ verticillatus L. *p*

Roemia leiogona C. A. Mey. *a*
Ruta divaricata Ten. *p*
„ critmifolia Moris. *p*

Sagina nodosa Fnzl. *p*
„ procumbens L. *a*
Sagittaria cordifolia Lam. *p*
„ montevidensis Schmss. *p*
Salsola Soda L. *a*
„ crassa Bieb. *a*
Salvia Aethiopis L. *b*
„ amplexicaulis Lam. *p*
„ argentea L. *b*
„ austriaca Jacq. *p*
„ Baumgartenii Heuff. *p*
„ Bertolonii Vis *p*
„ cadmica Boiss. *a*
„ candidissima Wahlb. *p*
„ ceratophylloides L. *p*
„ clandestina L. *b*
„ grandiflora Ettling *p*
„ Horminum L. *a*
„ napifolia Jacq *p*
„ officinalis L. *p*
„ pratensis L. *p*
„ Regeliana Trautv. *p*
„ rosea Vahl. *p*
„ Sclaraea L. *p*
„ sylvestris L. *p*
„ verticillata L. *p*
Salpiglossis sinuata R. P. *p*
Sambucus Ebulus L. *l*
Samolus Valerandii L. *a b*
Sanguisorba alpina Bge. *p*
„ leucantha C. Koch. *p*
„ minor Scop. *p*
„ officinalis L. *p*
„ tenuifolia Fisch. *p*
„ sitchensis A. C. Mey. *p*
Sanicula europaea L. *p*
„ liberta Scham. et Schlecht. *p*
„ marylandica L. *p*
Santolina pinnata Viv. *p*
„ villosa Mill. *p*
„ calabrica Guss. *p*
Saponaria cerastioides Fisch. *a*
„ calabrica Guss.
„ bellidifolia Gm. *p*
„ officinalis L. *p*
„ oxydonta Boiss. *p*
Satureja illyrica Host. *p*
„ montana L. *p*
„ rupestris Wulf. *p*
„ spicata Vis. *p*
„ thymifolia Scop. *p*
Saussurea amanta DC. *p*
„ albescens Hook et Th. *p*
„ discolor DC. *p*
„ pygmaea Spr. *p*
Saxifraga adenophora Koch. *b*
„ adscendens All.
„ affinis Don. *p*
„ aizoides L. *p*
„ Aizoon L. augustifolia *p*
„ „ brevifolia Engl. *p*
„ „ gracilis Engl. *p*
„ „ minima Rgl. *p*
„ „ nepalensis *p*
„ „ robusta Engl. *p*
„ Andrewsii Koch. *p*
„ androsacea L. *p*
„ angulosa Schott. *p*
„ apennina Bartl. *p*
„ arachnoidea Sternbg. *p*

Saxifraga aretioides Lap. p
„ aspera L. p
„ Bellardii All. p
„ Blawii Engl. p
„ caesia L. p
„ Burseriana L. p
„ caespitosa L. p
„ „ compacta Koch. p
„ „ hirsuta L. p
„ „ grandiflora Rgl. p
„ „ latifolia Rgl. p
„ „ palmata Engl. p
„ „ recurvifolia p
„ capitata Lap. p
„ carinthiaca Schott. p
„ cartilaginea W. p
„ catalaunica Boiss. p
„ cernua L. p
„ cervicornis Viv. p
„ chondrophylla p
„ Churchilii Huz. p
„ ciliata Royl. p
„ circinata Hort. p
„ Clusii Gouan. p
„ compacta Lap. p
„ conifera Cass. p
„ cordifolia Haw. p
„ „ purpurea p
„ coriophylla Grisb. p
„ crassifolia L. p
„ crustata Vest. p
„ „ Aizoon Rchb. p
„ „ angustifolia p
„ „ Hostii p
„ cultrata Schott. p
„ „ affinis Schott. p
„ cuneifolia L.
„ „ angustifolia. p
„ Cymbalaria L. p
„ decipiens Ehrh. p
„ „ genuina Ehrh. p
„ Facchinii Koch. p
„ flagellaris W. p
„ Frielerici Augusti Panč p
„ furcata Lap p
„ Geum L. p
„ „ Haworthi p
„ „ Linnaei p
„ „ polita Lk. p
„ glabella p
„ Gmelinii Host. p
„ granulata L. p
„ Hausmannii Kern. p
„ hibernica Stsf. p
„ Hirculus L. grandiflora Rgl. p
„ Hostii Tsch. p
„ „ rhaetica Engl. p
„ Huettiana Boiss. b
„ hipnoides All. p
„ intacta W. p
„ intermedia Sweet. p
„ intricata Lap. p
„ Iratiana F. Sch. p
„ irrigua Bieb. p
„ Kolenatiana Rgl. p
„ lactea Engl. p
„ laeta Schott. p
„ lantoscana Boiss. et Reut. p
„ latipiteolata Boiss. p
„ lasiocarpa Schott. p
„ lasiophylla Schott. p
„ longifolia Lap. p
Saxifraga longifolia major. p
„ lingulata Ball. p
„ luteo-purpurea Lap. p
„ luteo viridis S. N. K. p
„ Lyndisiana Stsf. p
„ Macnabiana Hort. p
„ Malyi Schott. p
„ Melliana Boiss. p
„ mixta Lap. p
„ moschata Wulf. p
„ mutata L. p
„ „ var. p
„ muscoides Wulf. p
„ „ atropurpurea p
„ „ groenlandica p
„ „ integrifolia Koch. p
„ „ pygmaea p
„ nivalis L p
„ notata Schott. p
„ pectinata Schott. p
„ peltata Roezl. p
„ pensylvanica L. p
„ perdurans Kit. p
„ Ponae Strnbg. p
„ Portae Stein. p
„ pulchella Don. p
„ pyrenaica p
„ ramosissima Schur. a
„ Regelii Kern. p
„ repanda W. p
„ rhaetica Kern. p
„ Rhaeii Schott. p
„ rosularis Hort. Engl. p
„ rotundifolia L. p
„ „ lasiophylla Rgl. p
„ „ major. Boiss p
„ „ repanda W. p
„ sancta Grisb. p
„ sedoides L. p
„ spatulata Dsf. p
„ sponhemica Gmel. p
„ Stabiana Boiss. p
„ Standischii Rchb. p
„ Stanfieldii Hort. p
„ stenoglossa Tsch. p
„ Sternbergii W. p
„ Sturmanniana Schtt. p
„ „ var. p
„ Taygetea Boiss et Reut. p
„ Tazetta p
„ tenella Wulf. p
„ transylvannica p
„ umbrosa L. p
„ Wettsteinii Brügg. p
„ Willkommiana Boiss. p
„ Zeleborii Schott. p
Scabiosa crenata Cyr. p
„ arvensis L. p
„ columbaria L. p
„ dalmatica p
„ fumaroides Panč. p
„ Gramuntia L. p
„ Hadnikiana Host. p
„ hispida Boiss. p
„ hybrida Alt. p
„ lucida Vill. p
„ micrantha Desf. p
„ multiseta Vis. p
„ norica Wulf. p
„ ochroleuca L. p
Scabiosa Portae Kern. p
„ silenifolia W. et K. p
„ suaveolens Desf. p
„ triniaefolia Frey. p
„ ucrainica L. p
Scandix nodosa L. p
„ odorato L. a
Schieverekia podolica Andrz. p
Scilla amoena L. p
„ autumnalis L. p
„ cernua Red. p
„ pratensis W. et K. p
„ sibirica Andrz. p
„ taurica Schott. p
„ umbellata Ram. p
Scirpus compressus Pers. p
„ lacustris L. p
Scleranthus Tabernaemontanus Rchb. a
„ verticillatus Tsch. a
Sclerochloa festucacea Lk. p
„ rigida Grisb. a
Scorpiurus subvillosa L. p
Scorzonera alpina Kopp p
„ hispanica L. p
„ humilis K. p
„ villosa Scop. p
Scrophularia Balbisii Horn. p
„ alata Gelib p
„ heterophylla W. et K. p
„ Neesii Virtg. p
„ nodosa L. p
„ vernalis L. p
Scutellaria alpina L. p
„ anthirrhioides Benth p
„ laterifolia L. p
„ orientalis L. p
„ rupestris Boiss. p
Secale dalmatica Vis. a
„ montana Suss. p
Sedum albescens Haw. p
„ album balticum. p
„ altissimum Poir. p
„ Anacampceros L. p
„ Cepae L. b
„ collinum W. p
„ coeruleum Vahl. a
„ cyaneum Rudph. p
„ dasyphyllum L. p
„ elegans Lej. p
„ Ewersii Ledb. v. turkestanicum Rgl. p
„ fruticosum Brot. p
„ glanduliferum Guss. p
„ glaucum W. et K. p
„ Hillebrandtii Fnzl. p
„ hispanicum L. p
„ Kamtschaticum Fisch. p
„ Maximowics Rgl. p
„ neglectum Gen. p
„ Mechanii A. Gr. p
„ Olympicum Boiss. p
„ pallidum Bieb. p
„ populifolium p
„ reflexum L. v. glaucum p
„ Rhodiola DC. lancefolium Rgl. p
„ „ linifolium Rgl. p
„ „ „ fl. rubro Rgl. p
„ „ ovatum Rgl. p
„ rodanthum A. Gr. p
„ Rodigaesii Hort v. purpurum p

Sedum roseum Scop. p
„ spurium v. splendens Rgl. p
Sempervivum acuminatum Jacq. p
„ aculeatum Schott. p
„ alpinum Gr. Sch. p
„ arachnoideum L. p
„ Doellianum. p
„ assimile Schtt. p
„ atlanticum Pall et Hook p
„ barbulatum V. H. p
„ barbatum Sm. p
„ blandum Schott. p
„ Bontiygnyanum a
„ Billot et Gren. p
„ Bordgayanum Schott. p
„ Bungeanum Ldb. p
„ ciliosum Panč. p
„ Comellii Rota p
„ „ virescens Rgl. p
„ colchicum Kotschy p
„ cuspidatum Hav. p
„ Delpontii p
„ Doellianum L. S. p
„ fimbriatum L. h. Sch. p
„ Fouconettü Reut. p
„ globuliferum L. p
„ granditlorum V. H. p
„ heteritrichum Sch. p
„ Hausmanni Kern. p
„ Heuffelii Schott. p
„ Hillebrandtii Schtt. p
„ hirtum L. p
„ Jurateuse Jord. p
„ Laggerii Schott. p
„ „ virescens latifolium Schott. p
„ leucanthum Panč. p
„ Mettenianum Schn. p
„ Moggridgeii p
„ montanum L.
„ Neilreichii Schott. p
„ Parlatorei p
„ parviflorum Schittsp. p
„ piliferum Jord. p
„ Pittonii Schott. p
„ punctatum Christ. p
„ pyrenaicum Thbg. p
„ Reginae Amaliae Arph. p
„ rubicundum Schur. p
„ rupestre p
„ ruthenicum Koch. p
„ Saratense p
„ Scherzerianum p
„ Schlehanii Schoft. p
„ Schottii K. p
„ Sequierii DC. p
„ sordidum p
„ spinulifolium Hort p
„ stenopetalum L. H. Sch. p
„ tectorum L. densum Rgl. p
„ tomentosum Schittsp. p
„ triste Rgl. p
„ „ bicolor p
„ Verlottii Lam. p
„ villosum Haw. p

Sempervivum Webbianum L. S. p
„ Wulfenianum Hopp. p
Senecillis carpathica S. N. K. p
Senecio alpinus Scop. p
„ aquaticus Huds. p
„ barbareifolius Krock p
„ Cacaliaster Lam. p
„ carniolicus W. p
„ chrysanthemnoides DC. p
„ croaticus W. et K. p
„ Doria L. p
„ nemoralis L. p
„ Othomanae Bieb. p
„ quinque ligulatus C. Winkl. p
„ sibiricus L. p
„ songoricus Fisch. p
Serrafalcus aetnensis Hochst. p
Serratula coronata L. p
„ heterophylla Desf. p
„ radiata Bieb. p
„ Raponticum DC. p
„ tinctoria L. p
Seseli campestre Bess. p
„ gracile W. et K. p
„ Malyi Kern. p
„ montanum DC. p
Sesleria cylindrica DC. p
„ elongata Host. p
„ glauca p
„ Heuffleriana Schur. p
„ juncifolia Host. p
„ rigida Heuffl. p
„ robusta Schtt. p
Setaria italica R. Br. p
Sibbaldia maxima L. p
Sicyos angulatus L. p
Sideritis scordioides L. p
Siddalcca candida A. Gr. a
Silene algoa Boiss. p
„ alpestris Jacq. p
„ angustifolia Bieb. p
„ aprica Turcz. typica Rohrb. a
„ Atocion Murr. a
„ Babilonica Boiss
„ Behen L. p
„ Bergeri Schott. p
„ Boissieri Ten.
„ candoleana Jord. a
„ catholica Ait. p
„ ceccariniana Boiss. et Heldr. p
„ cerastioides L. p
„ chromodontha B. H. p
„ clavata Moench. p
„ colorata Poir. a
„ compacta Fisch. p
„ coarctata Lage. a
„ crassipes Fnzl. a
„ damascena Boiss. a
„ dichotoma Ehrh. b
„ Dilleniana Schtt. a
„ disticha W. p
„ Drumondii Hook. a
„ fimbricata Sims. p
„ firma A. Cour. a
„ flavescens W. et K. p
„ Friewaldskyana Hamp. p
„ fuscata Link. a
„ gallica L. v. pygmasa a
„ Giraldii Guss. a
„ gloreosa Jord. a
„ glutinosa Pers. p
„ gomocalyx Boiss. a
„ Graefferii Cuss. p

Silene grandiflora Ehrh. p
„ graminifolia Otth. p
„ juvenalis Delil. a
„ Kitaibelii Vis. p
„ livida W. p
„ Lerchenfeldiana Bmg. p
„ longicaulis Pourr. a
„ longicilia Otth p
„ longiflora Ehrh. p
„ Loiseleurii Gr. et. Godr. a
„ macrodonta Heldr. p
„ microloba Schtt. p
„ monachorum Panč. p
„ mollissima Sm. p
„ multicaulis Guss. p
„ neglecta Ten. v. diffusa Ross.
„ nemoralis W. et K. b
„ nocturna L. a
„ Otocion Murr. a
„ paradoxa L. p
„ pauciflora Salzm. p
„ petraea W. et K. p
„ portensis L. a
„ pseudo-nutans Panč. p
„ pusila W. et K. p
„ pygmaea Lnk. a
„ quadrifida L. p
„ quadridentata Pers. p
„ quinque vulnera L. a
„ Reichenbachi Vis. p
„ Roemerii Friv. p
„ rupestris L. p
„ Sendnerii Boiss. p
„ saponariaefolia Schtt. p
„ Saxifraga L. p
„ Schafta Gmel. j. p
„ Schweinfurthii p
„ sedoides Jacq. a
„ squamigera Boiss. p
„ stellata Ait. p
„ subconica Friv. p
„ Szereii Schur. p
„ tatarica Lees. p
„ turgida Bieb. p
„ venosa Gil. p
„ vespertina Retz. a
„ volgensis Spr. p
„ vulgaris Gcke. p
„ Waldsteinii Kit. p
„ Zawadsky Herb. p
Silphium terebinthaceum L. f. p
„ tetraquetrum Roth. p
Simsia calva A. Gr. p
Sisymbrium austriacum Jacq. p
„ strictissimum L. p
Sisyrinchium anceps Lam. p
„ Bermundianum L. p
„ chilense Hook. p
„ iridiflorum H. B. p
„ laxum Lindl. p
„ Lechlerii Steud. p
„ macranthum Michx. p
„ Nuttallii Sm. p
„ Sellowii Sened. p
„ strictum Sm. p
Sium latifolium L. p
Solanum citrofolium W. p
„ sodomeum L. p
Soldanella alpina L. p
„ montana W. p
Solenanthus apenninus Hohen. b
Solidago alpestris W. et K. p
„ canadensis L. p

Solidago gigantea Ait. *p*
„ odorata Ait. *p*
Sorbus Aria Crantz *l*
Sorghum cernuum v. bicolor W. *p*
„ vulgare L. *p*
Sparganium simplex Ait. *p*
Spartium junceum L. *p*
Specularia biflora Fisch. *a*
Spermacoce tenuior L. *a*
Spelta coerulea Jord. *a*
Sphaeralcea rivularis Torr. *p*
Spiraea aruncus L. *p*
„ filipendula L. *p*
„ Margarithae Zabl. *l*
„ mongolica Maxm. *l*
„ oblongifolia W. et K. *l*
„ ulmaria L. *p*
Stachys grandiflora Host. *p*
„ cassia Boiss. *p*
„ iberica MB. *p*
„ lanata Jacq.
„ menthaefolia Vis. *p*
„ Milanii Petr. *a*
„ recta L. *p*
„ subcrenata Vis. *p*
Statice alpina Hopp. *p*
„ altaica H. Loud. *p*
„ eximea Schrenk. *p*
„ Fortunci Lindl. *p*
„ juniperifolia Vahl. *p*
„ incana L. *p*
„ leptostachys Boiss. *p*
„ oxylepis Boiss. *a*
„ Saryhan *p*
„ speciosa L. *p*
„ Suworowii Rgl. *a*
Stellera Alberti Rgl. *l*
Stenactis bellidioides Ness. *p*
Stenophragma pumilum Čelank. *a*
Stipa arenaria Brot. *p*
„ capillata L. *p*
„ gigantea Lagasc. *p*
„ Lagas R. S. *p*
„ Lessingiana Trin. *p*
„ sareptana Bak. *p*
„ tortilis Desf. *a*
Strebtanthus petiolaris A. Gr. *a*
Stylophorum diphyllum Nutt. *p*
Suaeda dendroides C. A. Mey. *a*
Succisa australis Schott. *p*
Succovia belearica DC. *a*
Swertia longifolia Boiss. *p*
„ perennis L. *p*
Symphiandra Hoffmannii Pantoč

Tanacetum leucophyllum Rgl. *p*
„ boreale Fisch. *p*
„ Kotschyi Boiss. *p*
„ vulgare L. *p*
Taraxacum erythrospermum Andrz. *p*
„ Kochii *p*
„ palustre DC. *p*
Telekia speciosa Bmg. *p*
Telephium Imperati L. *p*
Tellima grandiflora Dougl. v. virescens *p*
Tetragonia espansa Ait. *a*
Tetragonolobus purpur. Moench. *a*
Teucrium Arduinii L. *p*
„ Chamaedrys L. *p*
„ siculum *p*
„ pyrenaicum L. *p*
„ Scordium L. *p*
„ Scorodonia L. *p*

Thalictrum angustifolium L. *p*
„ anemonoides Michx. *p*
„ aquilegifolium L. *p*
„ baicalense Turz. *p*
„ cappilare Rchb. *p*
„ crenatum Desf. *p*
„ elatum Jacq. *p*
„ exaltatum Mey. *p*
„ flavum L. *p*
„ foetidum L. *p*
„ glaucum Dof. *p*
„ Kewense Fr. *p*
„ japonicum Thbg. *p*
„ Jacquinianum Koch. *p*
„ Kochii Fr. *p*
„ Kotschyi Boiss. *p*
„ lacero-stipelltatum C. Koch. et Bché. *p*
„ leucostemon C. Koch. et Bché. *p*
„ majus Jacquin. *p*
„ medium Jacq. *p*
„ microcarpum Loud. *p*
„ minus L. *p*
„ nigricans Jacq. *p*
„ pubescens Schm. *p*
„ rugosum Ait *p*
„ rhynchocarpum Rich. *p*
„ sibiricum L. *p*
„ strictum Ledeb. *p*
Thermopsis fabacea DC. *p*
„ lanceolata R. Br. *p*
„ montana Nutt. *p*
Thlaspi alpinum Jacq. *p*
„ alliaceum L. *a*
„ bilobum Kost. *a*
„ brevicaulis Boiss. et Kotschy. *b*
„ ceratocarpum L. f. *a*
„ cochleariforme DC. *p*
„ Hutterii *p*
„ Kotschyanum Boiss. *a*
„ montanum L. *p*
„ praecox Wulf. *p*
Thomasia purpurea Gay. *p*
Thrincia tuberosa DC. *p*
Thymus bracteatus Vis.
Thuja gigantea Nutt. *l*
„ Laxenburgiana Hort. *l*
Tiarella cordifolia L. *p*
Tilia grandiflora Ehrh. *l*
„ „ v. corylifolia. *l*
„ „ v. latebracteata *l*
„ „ v. pyramidalis intermedia DC. v. americana. *l*
„ parviflora Ehr. v. ulmifolia. *l*
„ pilosa Presl. *l*
„ praecox Host. *l*
„ spendo-obliqua. Simk. *l*
„ pyramidalis Host. *l*
„ vitifolia Host. *l*
Tinnantia erecta Fnzl. *a*
Tofieldia borealis Wg. *p*
„ caliculata Wg. *p*
„ glacialis Goud. *p*
„ hybrida Kern. *p*
Tragopogon pterodes Panč. *a*
Trichochloa foliosa Trin. *a*
Trichoseris californica F. et Me. *a*
Trifolium angustifolium L. *a*
„ dalmaticum Vis. *p*
„ elegans Sav. *p*
„ fragiferum L. *p*

Trifolium nivale Sieb. *p*
„ pannonicum L. *p*
„ pratense v. alpin. Hopp. *p*
„ rubens L. *p*
„ spadiceum L. *p*
Triglochin bulbosum L. *p*
Trigonella corniculata L. *a*
Tritelea uniflora Lindl. *p*
Triticum acutum DC. *p*
„ cristatum Schreb. *p*
„ deserterum Fisch. *p*
„ giganteum Retz. *p*
„ glaucum Desf. *p*
„ junceum L. *p*
„ littorale Host. *p*
„ „ v. nuticum Host. *p*
„ pungens Pers. *p*
Tritoma Uvaria L. *p*
Trollius altaicus C. A. Mey. *p*
„ asiaticus C. A. Mey. v. aurantiaeus *p*
„ „ flavus *p*
„ europaeus L. *p*
„ dschungaricus Rgl. *p*
„ Ledebourii Spr. *p*
„ napelifolius Roep. *p*
„ patulus Salisb. v. pedunculatus Rgl. *p*
„ transsilvanicus Schur. *p*
Tunica Olympica Boiss. *a*
Tusilago frigida L. *p*
„ turgida L. *p*

Umbellicus Aizoon Fnzl. *p*
„ ciliatus Rgl. *p*
„ Semenowii Herd. *p*
„ sempervivum Bieb. *p*
Uralepis cuprea Kunth. *p*
Uropetalum viride Ker. *p*

Vaccaria grandiflora Daut. *a*
Valeriana officinalis L. *p*
„ montana L. *p*
Valerianella vesicaria Moench. *a*
Venidium cinerarifolium DC. *p*
Veratrum nigrum L. *p*
Verbascum austriacum Schott. *b*
„ Cedrettii *b*
„ floccosum W. et K. *b*
„ Hoensleri Boiss. *b*
„ Lychnitis L. v. album Müll. *b*
„ malacophyllum Borb. *b*
„ nigrum L. *b*
„ Olympicum Boiss. *b*
„ phoenicum L. *p*
„ rigidum Boiss. et Heldr. *b*
„ speciosum Schrd. *b*
„ songoricum Rgl. *b*
„ Thapus L. v. turkestamicum Rgl. *b*
Verbena angustifolia Michx. *p*
„ hastata L. *p*
„ littoralis H. B. *p*
„ urticaefolia L. *p*
Veronica Allionii Vis. *p*
„ alpina L. *p*
„ aphylla L. *p*
„ anagaloides Guss. *a*
„ austriaca L. *p*
„ Bachhoffenii Heuff. *p*
„ candidissima Bché. *p*
„ Clusii Schott. *p*
„ corymbosa Lees. *p*

Veronica crassifolia Wierbz. *p*
„ dichrus Schtt. *p*
„ elegans DC. *p*
„ fruticulosa L. *p*
„ gentianoides Vahl. *p*
„ gracilis Fisch. *p*
„ grandis Fisch. *p*
„ hastata L. *p*
„ Hostii Moret. *p*
„ hybrida L. *p*
„ incana L. *p*
„ Koenitzerii Rchb. *p*
„ laciniata Ait. *p*
„ latifolia L. *p*
„ longibracteata Lnk. *p*
„ longifolia L. *p*
„ Lyalei *p*
„ maritima L. *p*
„ neglecta Schm. *p*
„ nivalis Schur. *p*
„ notabilis F. v. M. *p*
„ Nummularia Gouan. *p*
„ officinalis L. *p*
„ orchidea Crtz. *p*
„ orientalis Bieb. *p*
„ pallens Host. *p*
„ panniculata L. *p*
„ pinnata L. *p*
„ Ponae Gouan. *p*
„ pracalta DC. *p*
„ Prenja Beck. *p*
„ repens DC. *p*
„ saturejaefolia Poir. *p*
„ saxatiles Scop. *p*
„ „ Griveillilas Augsb. *p*
„ scaberiana Nutt. *p*
„ serpyllifolia L. *p*
„ sibirica L. *p*
Veronica spicata L. *p*
„ „ ramosior Rgl. *p*
„ „ L. v. nitens Host. *p*
„ „ L. v. alba *p*
„ spuria L. *p*
„ ticinensis Pall. *p*
„ urticaefolia Jacq. *p*
„ villosa Schrd. *p*
„ virginica L. *p*
„ Waldsteiniana Schott. *p*
Vesicaria gracilis Hook. *a*
„ sinuata Poir. *a*
„ utriculata Lam. *a*
„ viscosa (Gil.) Asch. *a*
Vicia graeca L. *p*
„ armena Boiss.
„ lutea L. *a*
„ pannonica Jacq. *a*
Villarsia nymphaeifolia Pers. *p*
„ parnassifolia R. Br. *p*
Vincetoxicum alpinum Schtt. *p*
„ medium Dcne. *p*
„ Tmoleum Boiss. *p*
Viola Aetholica Boiss. et Heldr. *a*
„ arenaria DC. *p*
„ austriaca Kern *p*
„ betonicaefolia Sm. *p*
„ cornuta L. alba *p*
„ cuculata Ait. alba *p*
„ declinata W. et K. *p*
„ elatior Fr. *p*
„ Eugenie Parl. *p*
„ heterophylla Bertl. *p*
„ lancifolia Bieb. *p*
„ latisepala Wettst. *b*
„ lutea Sm. *b*
„ „ grandiflora *b*
„ macedonica Boiss. et Heldr. *b*
Viola mirabilis L. *p*
„ multifida W. *p*
„ odorata L. v. Wilsonii *p*
„ oculata Lehm. *p*
„ Orphanides Boiss. *a*
„ Patrinii DC. *p*
„ persicifolia Roth. *p*
„ pinnata L. *p*
„ polychroma Kern. *p*
„ primulaefolia L. *p*
„ pyonantha Bnge. *p*
„ pyrenaica Ram. *p*
„ rothomagensis Desf. *p*
„ sricta Ait. *p*
„ suavis Bieb. *p*
„ suavissima Jord. *p*
„ sylvestris Lam. *p*
„ variegata Fisch. *p*
Vittademia triloba DC. *p*
Vitex Agnuscastus L. *l*
Vulpia ciliata Lnk. *a*

Wahlenbergia gracilis DC. *a*
„ lobelioides DC. *a*
„ undulata DC. *a*
Wulfenia carinthiaca Jacq. *p*

Xanthium antiquorum Wall. *a*
„ canadense Mill. *p*
Ximensia enceloides Cav. *a*
Xeranthemum italicum Moret. *a*
„ longepapposum F. et Mey. *a*

Zannichellia palustris L. *a*
Ziziphora hispanica L. *p*
Zollikoferia Elquinensis Philipp *p*

a = planta annua. — *b* = planta biennis. — *l* = planta lignosa. — *p* = planta perennis.

K. UND K. HOFGÄRTNER IM BELVEDERE

Druck von A. Keisser, Wien, I. Krugerstrasse 18. — 5668·93.